


# ROCK SAFETY®

Our Mission: Your Protection.



INSPIRÁCIÓ '22/23



# MIÉRT A ROCK SAFETY®?

**26**  
**ORSZÁG**

Ideális földrajzi helyzetünknek köszönhetően rendkívül jó logisztikai adottságokkal rendelkezünk, egész Európát gyorsan és megbízhatóan tudjuk elérni. Jelenleg 26 országba exportáljuk termékeinket, szolgáltatásainkat, a számuk évről-évre dinamikusan nő.

5.500 m<sup>2</sup>-es raktárkapacitásunkkal évente több mint 2.000 partnert szolgálunk ki.

**>2.000**  
**PARTNER**

**<0,1%**  
**REKLAMÁCIÓS RÁTA**

0,1% alatti reklamációs ráta, 100%-os vevőelégedettséggel kezelve.

Több mint 700 év felhalmozott szaktudással rendelkezünk (a kollégák professzionális tapasztalatait összeadva).

**>700**  
**ÉV**



Olvassa le a QR-kódot a céges bemutatkozó videóhoz!



**ROCKSAFETY APP.**

Download on the  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**

Find us on:  
**facebook**  
FACEBOOK.COM/ROCKSAFETYOFFICIAL

**Kiadja: ROCK SAFETY Kft.**

Cím: 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

E-mail: [webshop@rockssafety.com](mailto:webshop@rockssafety.com)

Web: <https://rockssafety.com>

Az esetleges tévedésekért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban szereplő termékek csak illusztrációk, a valóságban egyes részek eltérhetnek.

© 2021 ROCK SAFETY®  
Minden jog fenntartva.



**Molnár László**  
ügyvezető

## TISZTELT PARTNEREINK!

**25 éves szakmai múlttal** a háta mögött a ROCK SAFETY® egy Európa-szerte ismert és kedvelt márkát épített fel **az egyéni védőeszközök piacán**. Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal **a teljes ellátási láncot le tudjuk fedni** Magyarországon és export piacainkon. Jelenleg **26 országba** juttatjuk el termékeinket, az export országok száma évről évre dinamikusan nő.

A ROCK SAFETY® termékek szigorú minőség-ellenőrzés mellett készülnek saját hazai üzemünkben vagy a távol-keleti gyártás során. A szerteágazó piaci követelmények kielégítése érdekében folyamatosan új termékeket fejlesztünk, ez kiemelt fókuszot kap üzleti stratégiánkban. Célunk, hogy minden felmerülő piaci igényre megfelelő termékeket biztosítsunk, melyre felkészült szakembergárdánk nyújt garanciát.

**A ROCK SAFETY® brand munkavédelmi termékek gyártója és forgalmazója, mely tetőtől talpig megóvja azokat a szakembereket, akiket hazavár épségben a családjuk.**

Hiszünk a biztonságban, a családban és a jövőnket építő generációkban.

**Our Mission: Your Protection.**



## BÜSZKÉN AJÁNLJUK TERMÉKEINKET:

### KÉZVÉDELEM

Rakodó-, hegesztő-, sofőr-, kötött, pöttyözött, varrott, szerelő-, vágásbiztos, Kevlar®, mártott, vegyszerálló, ESD, téli, egyszerűhasználatos, speciális, mechanikai, kiadóautomatás kesztyűk.

### LÁBVÉDELEM

Munkavédelmi papucsok, szandálok, bakancsok, csizmák, ESD lábbelik, hegesztő-, villanszerelő-, hőálló-, téli bakancsok, egyéb lábvédelmi kiegészítők.

### MUNKARUHÁZAT

Rövid-, melles-, derekas nadrágok, mellények, dzsekik, jól-láthatósági ruházat, saválló-, hűtőházi-, hegesztőruhák, téli-, nyári ruhák, eső- és eldobható ruhák, kötények.

### EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK

Sisakok és fejtámlák, munkavédelmi szemüvegek, zajvédők, légzésvédők, leesés elleni eszközök, egyéb kiegészítők.

# TARTALOM

## SZOLGÁLTATÁSOK

Ipari kiadóautomaták	6
Feliratozás / logózás	7

## KÉZVÉDELEM

Szerelőkesztyűk	19-28
ESD kesztyűk	29-34
Vágásbiztos és Kevlar® kesztyűk	35-44
Sofőrkesztyűk	45-50
Rakodókesztyűk	51-54
Hegesztőkesztyűk	55-58
Kötött cérna- és varrott textilkesztyűk	59-68
Pöttyözött tenyerű kesztyűk	69-74
Mártott kesztyűk	75-78
Vegyszerálló kesztyűk	79-82
Egyszer használatos kesztyűk	83-86
Speciális és mechanikai kézvédők	87-90
Téli kesztyűk	91-94

## LÁBVÉDELEM

Félcipők	99-112
Bakancsok	113-124
Szandálok	125-130
Csizmák	131-134
Kiegészítők	135-138

## MUNKARUHÁZAT

Általános munkaruha családok	145-154
Jól-láthatósági ruházat	155-160
Téli ruhák	161-164
Esőruhák	165-168
Vegyszerálló ruhák	169-172
Vágásbiztos ruhák	173-176
Hegesztőruhák	177-180
Kötények	181-182
Eldobható ruhák	183-186

## EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK

Fejvédelem	191-196
Szem-és arcvédelem	197-202
Légzésvédelem	203-208
Hallásvédelem	209-212
Kiegészítők	213-215




# SZOLGÁLTATÁSOK



IPARI KIADÓAUTOMATÁK / FELIRATOZÁS, LOGÓZÁS

# IPARI KIADÓAUTOMATÁK

**AUTOCRIB**  
AUTOMATED INVENTORY SYSTEMS



Munkavédelmi eszközök (kesztyűk, szemüvegek, maszkok, fül dugók, lábszákok, hajhálók stb.), valamint egyéb – a munkafolyamatok során felhasználásra kerülő – indirekt eszközök, szerszámok, kiegészítők, technikai berendezések automatizált raktározására, kiosztására, felügyeletére és nyomon követésére szolgáló innovatív ipari rendszerek egyenesen az USA-ból!

- Komplettermékcsalád a legszélesebb kiadható termék kör lefedése érdekében
- Testre szabható, konfigurálható berendezések
- Kompatibilitás egyéb irodai szoftverekkel
- SQL adatbázis
- Gyors beavatkozás
- Korlátozható termékfelvételek
- Pontos elszámolhatóság és nyomon követhetőség





# FELIRATOZÁS, LOGÓZÁS



## FLEX FÓLIA (NYOMTATHATÓ/VASALHATÓ)

- Használható alapanyag: 100% pamut, poliészter
- Moshatóság: 40-60 °C-ig, kifordítva
- Flex fólia: egyszínű ábrák feliratozását teszi lehetővé tartós, poliészter anyagra is
- Nyomtatható/vasalható: többszínű ábra, akár színátmenetes is, pamut és poliészter anyagokra



## HÍMZÉS

- Hímézhető alapanyag: 100% pamut, poliészter, bőr
- Moshatóság: 40-95 °C-ig, amennyiben a ruha alapanyaga is lehetővé teszi
- Tartós, többszínű ábrák hímzése, színátmenet nem lehetséges, szinte bármilyen anyagra
- Professzionális, ipari 8-fejes hímzőgép





A ROCK SAFETY® márkacsalád formálásának egyik fontos eleme, hogy a **termékeink elnevezése is egységes struktúrát kövessen**, ezért úgy döntöttünk, hogy lecseréljük régi cikkszámainkat.



Az új cikkszámok kialakításánál több fontos szempontot is figyelembe kellett vennünk:

1. Az export piacokon is töretlen fejlődést mutató ROCK SAFETY® márka megköveteli, hogy – mind belföldön, mind külföldön könnyen megjegyezhető – **angol elnevezések** köszönjenek vissza termékeink cikkszámában.
2. Az összes cikkelem egyfajta logikai struktúrát kövessen az elnevezésekben, tartozzon bármely termékcsoporthoz (kézvédelem, lábvédelem, munkaruházat, egyéb kategória).

Megoldás:

**FANTÁZIANÉV+JELLEMZŐ1+JELLEMZŐ2(+JELLEMZŐ3...)**

A jellemzők minden esetben kiegészítő rövidítések, amik vonatkozhatnak a termékcsaládra, technikai jellemzőkre vagy éppen színkombinációkra.

3. Termékcsoporthoz szinten (kézvédelem, lábvédelem, munkaruházat, egyéb termékek) jól megkülönböztethetőek legyenek egymástól a fantázianevek, mégis egységes koncepciót alkossanak.

Megoldás:

- Kézvédelem – állatnevek
- Lábvédelem – jól csengő fogalmak, fantázianevek
- Munkaruházat – technikai tulajdonságokat visszatükröző fantázianevek

4. Az egyes termékcsoporthoz belül (pl. kézvédelem) a tulajdonságok alapján további csoportokra bontható kategóriák (pl.: rakodókesztyűk, sofőrkesztyűk...) is külön egységeket alkossanak.

Megoldás:

Pl. kézzelvédelmi termékeknel:

- Rakodókesztyűk – teherbírás – strapabíró, vastagbőrű emlősállatok: bölény, jak, bika
- Sofőrkesztyűk – sebesség, gyorsaság – ragadozó állatok: párduc, leopárd

5. Egyes termékek különböző változatai, bár egy fantázianév családnévhez tartoznak, könnyen beazonosíthatóak legyenek, mégis elkülönüljenek egymástól.

Megoldás:

Pl. MASTER cipőcsaládnál:

- **MASTER-SA-O** – ahol **SA**=sandal (szandál) és **O**=orange (narancs)
- **MASTER-HS-O** – ahol **HS**=half shoe (félcipő) és **O**=orange (narancs)
- **MASTER-AB-O** – ahol **AB**=ankle boot (bakancs) és **O**=orange (narancs)

### ▶ MASTER cipőcsalád



**MASTER-SA-O**  
(szandál)







**MASTER-HS-O**  
(félcipő)



**MASTER-AB-O**  
(bakancs)

## CIKKSZÁM MAGYARÁZATOK – FANTÁZIANÉV UTÁN MEGJELENŐ RÖVIDÍTÉSEK

### KÉZVÉDELEM

JELLEMZŐ	ANGOLUL	MAGYARUL
1T	1-thread	1 szálás
AC	acryl	akril
COW	cow	marha
DEN	dense	sűrű
DLIN	double lined	dupla béléses
DLX	deluxe	prémium
DOT	dotted	pöttyözött
ECO	eco	eco változat
FL	fingerless	ujjvég nélküli
GA	grade A	A minőség
GB	grade B	B minőség
LIN	lined	bélelt
LO	long	hosszú
PL	plated	plattírozott
SH	short	rövid
STR	striped	csíkozott
V	vending machine	kiadóautomatás változat
(W)	winter	téli, bélelt

### LÁBVÉDELEM

JELLEMZŐ	ANGOLUL	MAGYARUL
AB	ankle boot	bakancs
HS	half shoe	félcipő
KB	knee boot	csizma
SA	sandal	szandál
(W)	winter	téli

### MUNKARUHÁZAT

JELLEMZŐ	ANGOLUL	MAGYARUL
1P	one piece	egy darabban
AG	arm guard	karvédő
AP	apron	kötény
BP	bibpants	mellesnadrág
CT	coat	kabát
DLX	deluxe	prémium
HD	hood	kámzsa
JT	jacket	dzseki
LG	leg guard	lábvédő
SH	shorts	rövidnadrág
TR	trousers	derekasnadrág
VT	vest	mellény
WBP	winter bibpants	téli mellesnadrág
WJT	winter jacket	téli dzseki

### EGYÉB TERMÉKEK

JELLEMZŐ	ANGOLUL	MAGYARUL
1	FFP1	FFP1
2	FFP2	FFP2
3	FFP3	FFP3
V1	FFP1 valve	FFP1 szelepes
V2	FFP2 valve	FFP2 szelepes
V3	FFP3 valve	FFP3 szelepes



## SZÍNEK

JELLEMZŐ	ANGOLUL	MAGYARUL
A	azure	kék
B	black	fekete
G	green	zöld
N	navy	sötétkék
O	orange	narancs
R	red	piros
S	silver	szürke
T	transparent	„víztiszta”
W	white	fehér
Y	yellow	sárga

Tudjuk, hogy ekkora mértékű változás komoly odafigyelést és tanulási folyamatot igényel, de hisszük, hogy hosszú távon kifizetődik, mert

- eltűnnek a nehezen megjegyezhető, korábban egységes logikát nélkülöző cikkszámok (pl. PD8026 ---> CROCODILE);

- könnyen memorizálható, hangzatos fantázianevekkel a termékek reklámozása is könnyebbé válik, a végfelhasználók is egyszerűbben megtanulják;
- egységet teremt, hozzáadott értékével növeli a márka értékét.

## FONTOS!

- A cikkszám változtatás többszáz ROCK SAFETY® termék több ezer cikkelemét érinti (a nem ROCK SAFETY® márkanév alatt forgalmazott termékeket nem érinti).
  - Rengeteg háttér munkát igényel, mert az új elnevezések mellett – az arculatfrissítéssel együtt – folyamatosan újulnak meg a termékekhez tartozó csomagolások, a termékeken megjelenő logó-k, piktogramok, bevarrt címkék, tájékoztatók, adatlapok, mind tartalmi, mind formai elemeiben.
  - Minekután – döntő hányadában – már meglévő termékekről van szó, a raktárkészletek fogyási sebességéből adódóan vannak termékek, melyeknél gyorsan, és vannak, melyeknél lassabban megy végbe a cikkszámváltozás folyamata.
  - Az átmenet megkönnyítése érdekében a korábban megszo-
- kott cikkszámok – amíg szükség van rá – nem tűnnek el teljesen a felületeinkről.
- Pl.: 4515 ---> PANTHER: a webáruházban a „4515”-ös cikkszámra rákeresve is megtalálja vásárlónk a terméket, és az adott termékoldalon az új cikkszám mellett feltüntetésre kerül a régi cikkszám is.

The screenshot shows the ROCK SAFETY website interface. At the top, there's a search bar with '4515' entered. Below it, a dropdown menu shows 'PANTHER (korábban: 4515)' selected and circled in red. The main content area displays the product 'PANTHER-DLX (korábban: 4515-DLX)' with a description: 'Kecske szinbőr kesztyű, jól láthatósági narancssárga kézháttal, tépőzárral'. Below this, there's a list of other products like '4515-W' and 'PANTHER (korábban: 4515)'. The product details for the selected item include: 'Törtfehér kecske szinbőr kesztyű vörös kézháttal', 'Minősítés: CE, EN388: 2112X', and 'Csomagolás: 1 pár / csomag, 12 pár / csomag, 120 pár / karton'.

Az új cikkszámok listáját egy átlátható excel táblázatba gyűjtöttük össze, hogy partnereink könnyen átlássák, feldolgozhassák. A file-t a webáruházunkba való bejelentkezést követően a következő linkről lehet letölteni:

<https://shop.rocksafety.com/letoltesek/extrak>



Reméljük, hogy a változások elnyerik partnereink és a végfelhasználók tetszését. Hiszünk az innovációban, hiszünk partnereinkben.





# KÉZVÉDELEM

**PANTHER**  
by ROCK SAFETY



**SZERELŐKESZTYŰK 20-28**



**BLACKGRIP** 20



**DRAGONFLY**  
= PU20.01EA 21



**DRAGONFLY-V**  
= PU20.01EA-F 21



**DRAGONFLY-ECO**  
= PU20.01-ECO 21



**DRAGONFLY-ECO-V**  
= PU20.01-ECO-F 21



**SCARAB**  
= PN8003 22



**SCARAB-V**  
= PN8003-F 22



**SCARAB-ECO**  
= PN8003-ECO 22



**SCARAB-ECO-V**  
= PN8003-ECO-F 22



**STONEFLY**  
= PU20.02E 23



**STONEFLY-ECO**  
= PU20.02-ECO 23



**STONEFLY-ECO-V**  
= PU20.02-ECO-F 23



**TERMITE**  
= HJ02-2E 23



**BUTTERFLY**  
= PU20.05E 24



**BUTTERFLY-ECO**  
= PU20.05-ECO 24



**CICADA**  
= N1551 25



**BUZZARD**  
= GFN+NP 25



**LOCUST**  
= N1567 25



**SKIPPER**  
= NP3018 26



**CARACARA**  
= NF1001 26



**FLEXVIS** 27



**MANTIS**  
= L3020F 27



**WASP**  
= LR3018F 27



**FIREANT**  
= GLK+NP 28



**BUG**  
= LRS3033 28

**ESD KESZTYŰK 30-34**



**HIPPO**  
= CUTESD 30



**ZEBRA**  
= CARBON 31



**ZEBRA-V**  
= CARBON-F 31



**ZEBRA-ECO**  
= CARBON-ECO 31



**ZEBRA-1**  
= CARBON-1 32





**ESD KESZTYŰK 30-34**



ZEBRA-1-V  
= CARBON-1-F 32



ZEBRA-1-ECO  
= CARBON-1-ECO 32



ZEBRA-2  
= CARBON-2 33



ZEBRA-2-ECO  
= CARBON-2-ECO 33



ZEBRA-STR-2  
= CARBON-ST-2 33

**VÁGÁSBIZTOS ÉS KEVLAR® KESZTYŰK 36-44**



ANTIST 34



DUCKBILL-DEN  
= ANT SURU 34



CUTVIS 36



CROCODILE  
= PD8026 37



TERRAPIN  
= ND8027 37



ARMADILLO  
= K8081-18 37



LOBSTER  
= 7031-7G 38



ELEPHANT  
= KKV 38



MAMMOTH-1T  
= KEVLAR1 39



MAMMOTH-2T  
= KEVLAR2 39



MAMMOTH-4T  
= KEVLAR4 39



MAMMOTH-1T-LO  
= KEVLAR-H 40



MAMMOTH-2T-LO  
= KEVLAR2-H 40



MAMMOTH-4T-LO  
= KEVLAR4-H 40



MAMMOTH-1T-DOT  
= POKEV1 41



MAMMOTH-2T-DOT  
= POKEV2 41



MAMMOTH-4T-DOT  
= POKEV4 41



MAMMOTH-1T-DOT-LO  
= POKEV1-H 42



MAMMOTH-2T-DOT-LO  
= POKEV2-H 42



MAMMOTH-4T-DOT-LO  
= POKEV4-H 42



MAMMOTH-4T-LIN  
= KEVLAR4-BK 43



MAMMOTH-4T-LIN-LO  
= KEVLAR4-BK-H 43



MAMMOTH-4T-DLIN  
= KEVLAR4-DBK 43



MAMMOTH-4T-COW  
= KEV4-LP 44



MAMMOTH-2T-FL  
= UNKEV2 44



**SOFŐRKESZTYŰK 46–50**



PANTHER = 4515	46	PANTHER-TAP	47	PANTHER-DLX = 4515-DLX	47	AKEPA = MKNDP	48	BLACKTERN = MKF	48	LEOPARD-1 = DRIVER-2	49
----------------	----	-------------	----	------------------------	----	---------------	----	-----------------	----	----------------------	----

**RAKODÓKESZTYŰK 52–54**



LEOPARD-2 = DRIVER-3	49	LEOPARD-3 = DRIVER-4	50	BLUEWOLF = 3110-K	50	BULL-GA = 603P/A/A	52	BULL-GB = 603P/A/B	52
----------------------	----	----------------------	----	-------------------	----	--------------------	----	--------------------	----



OXEN-Y = 88/CBSA/B	53	OXEN-S = 88/CBSA-G/B	53	BUFFALO-A = 1015N	53	BUFFALO-O = 1015N-O	53	BUFFALO-R = 1015N-RED	53	BUFFALO-Y = 1015N-YE	53
--------------------	----	----------------------	----	-------------------	----	---------------------	----	-----------------------	----	----------------------	----



GAUR = 1015N-M	53	ZEBU = 2055K DW	54	YAK = 1015YR	54	GNU = 1015N-SZ	54	FLAMEFOX-R-GA = WELDER	56
----------------	----	-----------------	----	--------------	----	----------------	----	------------------------	----

**HEGESZTŐKESZTYŰK 56–58**



FLAMEFOX-S-GB = WELDER B	57	FLAMEFOX-R-GB = WELDER B RED	57	DINGO = E35=E35/A	57	DINGO-DLX = E35/A-MOL	58	CARACAL = 3210E	58
--------------------------	----	------------------------------	----	-------------------	----	-----------------------	----	-----------------	----

**KÖTÖTT CÉRNAKESZTYŰK ÉS VARROTT TEXTILKESZTYŰK 60–68**



CARACAL-LO = 3210	58	ORIBI = 704	60	ALPACA = P3-14	61	ALPACA-LO = P3-H	61	ALPACA-FL = UNP3	61
-------------------	----	-------------	----	----------------	----	------------------	----	------------------	----





**KÖTÖTT CÉRNAKESZTYŰK ÉS VARROTT TEXTILKESZTYŰK 60-68**



ALPACA-PL = P3C-14 62



ALPACA-PL-LO = P3C-14-H 62



GUANACO-PL = P2C-14 62



BONGO = C3 63



BONGO-S = C3-SZ 63



BONGO-LIN = C3-BK 64



BONGO-S-LIN = C3-BK-SZ 64



BONGO-LIN-AC AC3-BK-SZ 64



IMPALA = C2 65



IMPALA-FL = UNC2 65



IMPALA-LO = C2-H 65



GAZELLE = RL 66



PUKU = 5051 I-X 66



GORAL = C8-BD 67



TABBY = CR 67



VICUNA = K9C 67



MARA = FENYEZO 68



MOUSE = BOY 68



AGOUTI = 6020 68



KUDU = 5051DXY 70

**PÖTTYÖZÖTT TENYERŰ KESZTYŰK 70-74**



IMPALA-DOT = POC2 71



IMPALA-DOT-ECO = POC2 I 71



ALPACA-PL-DOT = POP3/C 72



TABBY-DOT = POK9-CR 73



VICUNA-DOT = POK9/C 73

**MÁRTOTT KESZTYŰK 76-78**



ANOLIS = 8011 74



SALAMANDER = 7275 74



MARABOU-A = 9013/B 76



MARABOU-Y = 9013-YE/B 77



BLUEBIRD = 1001 77





**MÁRTOTT KESZTYŰK 76-78**PARULA  
= 9041 77MANTELLA-1  
= 7011 78MANTELLA-2  
= 7021 78GARDENER  
78CARDINAL-35  
= 6035 80**VEGYSZERÁLLÓ KESZTYŰK 80-82**CARDINAL-45  
= 6035/45 81TOUCAN  
= 3202 81CORNSNAKE  
= S450 81DRONGO  
= NG 82TANG-40  
= HG-ZY 82**EGYSZER HASZNÁLTOS KESZTYŰK 84-86**TANG-60  
= HG-60 82BLUERACER  
= N231021 84TATTOO  
= 85MEDUSA  
= 9201 85GLASSFROG  
= 9101 85**SPECIÁLIS ÉS MECHANIKAI KÉZVÉDŐK 88-90**SQUID  
= 9301 86RUBBERFINGER  
= GUMIUJJ 86KANGA  
= AV-3 88GRASSHOPPER  
= 7045 89HUNTERO  
= LOV-B 89**TÉLI KESZTYŰK 92-94**BEESAFE  
= DRIVER-M 89ROADRUNNER  
= MOTOROSNYARI 90ROADRUNNER(W)  
= MOTOROSTELI 90FROSTBEAR(W)  
= L3036 92PANTHER(W)  
= 4515-W 93PANTHER(W)-TAP  
93BUFFALO(W)-R  
= 1015WRF 93ELK(W)  
= LY2029 94PENGUIN(W)  
= LY2035-Y 94SHEEP(W)  
= SZ-N 94

# KÉZVÉDELEM – SZABVÁNYOK

KATEGÓRIA JELÖLÉSE	VÉDELMI KÖVETELMÉNY, VESZÉLYEK	SZÜKSÉGES ENGEDÉLYEK ÉS DOKUMENTÁCIÓ
<b>I. KATEGÓRIA</b>	Minimális kockázatok elleni védelem. Alacsony védelmi követelmény: általános tisztítási vagy karbantartási munkák esete.	Gyártói EU-megfelelőségi nyilatkozat
<b>II. KATEGÓRIA</b>	Közepes kockázatok, sérülésveszély, melyek általánosan felléphetnek bármely iparvállalatnál, pl. mechanikai sérülések kockázata.	Gyártói EU-megfelelőségi nyilatkozat + EU-típusvizsgálati tanúsítvány
<b>III. KATEGÓRIA</b>	Magas kockázat, visszafordíthatatlan károsodással és halálos veszélyekkel szembeni védelem, mint pl. mérgező, vagy erősen korrozív vegyszerek, magas hő, hideg, sugárzás vagy áramütés okozta károsodások.	Gyártói megfelelőségi nyilatkozat + EU-típusvizsgálati tanúsítvány + a gyártás felügyelete

## MSZ EN 420:2003+A1:2010 – VÉDŐKESZTYŰK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK



### MSZ EN 388:2016+A1:2019 – VÉDŐKESZTYŰK MECHANIKAI KOCKÁZATOK ELLEN

JELÖLÉS	VÉDELMI KÉPESSÉG	MÉRTÉKEGYSÉG	TELJESÍTMÉNY SZINT					
			1	2	3	4	5	
<b>A (1-4)</b>	Kopásállóság	Ciklusok száma	>100	>500	>2000	>8000		
<b>B (1-5)</b>	Késvágással szembeni ellenállás (Coupe)	Indexszám	>1,2	>2,5	>5,0	>10,0	>20,0	
<b>C (1-4)</b>	Továbbszakító erő	Newton	>10	>25	>50	>75		
<b>D (1-4)</b>	Átlyukasztással szembeni ellenállás	Newton	>20	>60	>100	>150		
<b>E (A-F)</b>	Vágással szembeni ellenállás (TDM)	Newton	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
			>2	>5	>10	>15	>22	>30
<b>F (P)</b>	Ütések elleni védelem	–	Van, vagy nincs					



### MSZ EN 407:2004 – VÉDŐKESZTYŰK TERMIKUS KOCKÁZATOK (HŐ ÉS/VAGY TŰZ) ELLEN

<b>A</b>	Égési viselkedés	Utánlángolás/utánizzás	–	≤20 s / –	≤10 s / ≤120 s	≤3 s / ≤25 s	≤2 s / ≤5 s	–
<b>B</b>	Kontakt hővel szembeni ellenállás	Küszöbidő ≥15 s	–	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C	–
<b>C</b>	Átadott hővel szembeni ellenállás	Hőátadási index	–	≥4 s	≥7 s	≥10 s	≥18 s	–
<b>D</b>	Sugárzó hővel szembeni ellenállás	Hőátadási index	–	≥7 s	≥20 s	≥50 s	≥95 s	–
<b>E</b>	Olvadt fém kismértékű fröccsenése	40 °C-cseppek száma	–	≥10	≥15	≥25	≥35	–
<b>F</b>	Nagy mennyiségű olvadt fém	Megolvadt vas-g	–	≥30	≥60	≥120	≥200	–



### MSZ EN 511:2006 – VÉDŐKESZTYŰK HIDEG ELLEN

<b>A</b>	Sugárzó hideggel szembeni védelem	Hőszigetelés (m <sup>2</sup> K/W)	–	≥0,10 és <0,15	≥0,15 és <0,22	≥0,22 és <0,30	≥0,30	–
<b>B</b>	Kontakt hideggel szembeni védelem	Hőszigetelés (m <sup>2</sup> K/W)	–	≥0,025 és <0,050	≥0,050 és <0,100	≥0,100 és <0,150	≥0,150	–
<b>C</b>	Vízállóság	Átázás 30 perc alatt	Átázik	Nem ázik át	–	–	–	–




**MSZ EN ISO 374 SZABVÁNSOROZAT – VÉDŐKESZTYŰK VESZÉLYES VEGYSZEREK ÉS MIKRO-ORGANIZMUSOK ELLEN**

VÉDELMI SZINT	MÉRT ÁTTÖRÉSI IDŐ (PERC)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480

KÓD	MEGNEVEZÉS	OSZTÁLY
A	Metanol	Elsőrendű alkohol
B	Aceton	Keton
C	Acetonitril	Nitrilvegyület
D	Diklórometán	Klórozott szénhidrogén
E	Szén-diszulfid	Szerves vegyületet tartalmazó kén
F	Toluol	Aromás szénhidrogén
G	Dietilamin	Amin
H	Tetrahidrofurán	Heterociklusos és étervegyületek
I	Etil-acetát	Észter
J	n-Heptán	Telített szénhidrogén
K	Nátrium-hidroxid 40% (marószóda)	Szervetlen bázis
L	Kénsav 96%	Szervetlen ásványi sav, oxidáló
M	Salétromsav 65%	Szervetlen ásványi sav, oxidáló
N	Ecetsav 99%	Szerves sav
O	Ammónia 25%	Szerves bázis
P	Hidrogén-peroxid 30%	Peroxid
S	Fluorsav 40%	Szervetlen ásványi sav
T	Formaldehid 37%	Aldehid


**MSZ EN 60903:2004 – FESZÜLTÉG ALATTI MUNKAVÉGZÉS. SZIGETELŐANYAGÚ KESZTYŰK**

OSZTÁLY	FESZÜLTÉG SZINT (VOLT)
00	500
0	1500
1	7500

OSZTÁLY	FESZÜLTÉG SZINT (VOLT)
2	17000
3	26500
4	36000


**MSZ EN ISO 10819:2013 – MECHANIKAI REZGÉS ÉS LÖKÉS. KÉZ-KAR REZGÉS. A REZGÉSÁTVITEL MÉRÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE A VÉDŐKESZTYŰ TENYÉRRÉSÉN**

**MSZ EN 1149-1:2006 – VÉDŐRUHÁZAT. ELEKTROSTATIKUS TULAJDONSÁGOK. 1. RÉSZ: A FAJLAGOS FELÜLETI ELLENÁLLÁS MÉRÉSI MÓDSZERE**




# SZERELŐKESZTYŰK



LÉGY PRECÍZ!

„BUZZARD”

# BLACKGRIP

Nylon/spandex szerelőkesztyű habnitril tenyermártással

- Alapanyag: nylon/spandex
  - Olajálló, habnitril tenyermártás
  - Tűfinomság: 15
  - Ultrakényelmes kialakítás
  - Olajlepergető tenyér rész
  - Extra strapabíró kialakítás
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (30 mp)
  - Magas fogásbiztonság
  - Fluoreszcens sárga mandzsetta
  - Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
  - Szín: fekete
- Méretek:** 6-11

## Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4121X

MSZ EN 407:2004



X1XXXX



CE

## Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton





## DRAGONFLY = PU20.01EA



DRAGONFLY-V  
= PU20.01EA-F

### Poliészter szerelőkesztyű PU tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Fehér PU tenyermártás
  - Kiadóautomatához hajtogatott változat:  
DRAGONFLY-V = PU20.01EA-F
  - Szín: fehér
- Méretek:** 6-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4131X



#### Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag



240

pár/karton

## DRAGONFLY-ECO = PU20.01-ECO



DRAGONFLY-ECO-V  
= PU20.01-ECO-F

### Poliészter szerelőkesztyű PU tenyermártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Fehér PU tenyermártás
  - Kiadóautomatához hajtogatott változat:  
DRAGONFLY-ECO-V = PU20.01-ECO-F
  - Szín: fehér
- Méretek:** 6-11

#### Minősítés:

EN 388:2016



3121X



#### Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag



240

pár/karton





# SCARAB = PN8003



SCARAB-V = PN8003-F

## Poliészter szerelőkesztyű PU tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
  - Túlfínomság: 13
  - Fekete PU tenyermártás
  - Kiadóautomatához hajtogatott változat:  
SCARAB-V = PN8003-F
  - Szín: fekete
- Méretek:** 6-11

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4131X



### Csomagolás:

■

1  
pár

□

12  
pár/csomag

240  
pár/karton

# SCARAB-ECO = PN8003-ECO

SCARAB-ECO-V  
= PN8003-ECO-F

## Poliészter szerelőkesztyű PU tenyermártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: poliészter
  - Túlfínomság: 13
  - Fekete PU tenyermártás
  - Kiadóautomatához hajtogatott változat:  
SCARAB-ECO-V = PN8003-ECO-F
  - Szín: fekete
- Méretek:** 6-11

### Minősítés:

EN 388:2016



3121X



### Csomagolás:

■

1  
pár

□

12  
pár/csomag

240  
pár/karton



## STONEFLY = PU20.02E

Poliészter szerelőkesztyű PU tenyémártással

- Alapanyag: poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Szürke PU tenyémártás
  - Szín: szürke
- Méretek:** 6-11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4131X



**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton



## STONEFLY-ECO = PU20.02-ECO

Poliészter szerelőkesztyű PU tenyémártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Szürke PU tenyémártás
  - Kiadóautomatához hajtogatott változat:  
STONEFLY-ECO-V = PU20.02-ECO-F
  - Szín: szürke
- Méretek:** 6-11

**Minősítés:**

EN 388:2016



3121X



**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton

STONEFLY-ECO-V  
= PU20.02-ECO-F

## TERMITE = HJ02-2E

Poliészter szerelőkesztyű mártás nélkül

- Alapanyag: poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Mártás nélkül
  - Szín: fehér
- Méretek:** 6-11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



112XX



**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

300  
pár/karton



**BUTTERFLY = PU20.05E****Poliészter szerelőkesztyű  
PU ujjvégmártással**

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fehér PU ujjvégmártás
- Szín: fehér

**Méretek:** 6-11**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



0121X

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton

**BUTTERFLY-ECO = PU20.05-ECO****Poliészter szerelőkesztyű  
PU ujjvégmártással,  
gazdaságos változat**

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fehér PU ujjvégmártás
- Szín: fehér

**Méretek:** 6-11**Minősítés:**

EN 388:2016



X12XX

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton





## CICADA = N1551



### Poliészter szerelőkesztyű nitril tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Fekete, olajálló, nitril tenyermártás
  - Szín: szürke
- Méretek:** 7-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4121X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton

## BUZZARD = GFN+NP



### Poliészter szerelőkesztyű habnitril tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Szürke, olajálló, habnitril tenyermártással
  - Szín: fehér
- Méretek:** 7-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4221X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton

## LOCUST = N1567



### Nylon/spandex szerelőkesztyű mikro-habnitril tenyermártással

- Alapanyag: nylon/spandex
  - Tűfinomság: 13
  - Fekete, olajálló, mikro-habnitril tenyermártás
  - PU tenyérpontozás
  - Szín: szürke
- Méretek:** 7-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4121X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



## SKIPPER = NP3018



### Poliészter/spandex szerelőkesztyű nitril mártással

- Alapanyag: poliészter/spandex
  - Túfinomság: 13
  - Fekete, olajálló, habnitril tenyermártás
  - Narancssárga, csúszásmentes PVC tenyérpontosítás
  - Szín: narancs
- Méret:** 6-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4121X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton

## CARACARA = NF1001



### Csuklóig nitril mártott poliészter szerelőkesztyű

- Alapanyag: poliészter
  - Túfinomság: 13
  - Fekete nitril tenyér- és kézhátmártással
  - Szín: szürke
- Méret:** 6-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4121X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton





## FLEXVIS

### Poliészter szerelőkesztyű hablatex tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
  - Fekete hablatex tenyermártás
  - Tűfinomság: 13
  - Ultrakényelmes, extra rugalmas kialakítás
  - Magas fogásbiztonság
  - Szín: sárga
- Méretek:** 6-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



1121X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton



## MANTIS = L3020F

### Pamut/spandex szerelőkesztyű hablatex tenyermártással

- Alapanyag: pamut/spandex
  - Tűfinomság: 13
  - Fekete hablatex, érdesített tenyermártással
  - Rugalmas
  - Szín: bordó
- Méretek:** 7, 9, 11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2121X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



## WASP = LR3018F

### Poliészter szerelőkesztyű hablatex tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Fekete hablatex, érdesített tenyermártással
  - Szín: narancs
- Méretek:** 7, 9, 11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2232X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton





## FIREANT = GLK+NP



### Poliészter szerelőkesztyű latex tenyérmártással

- Alapanyag: poliészter
  - Túlfínomság: 13
  - Fekete, csúszásmentes, érdesített latex tenyérmártással
  - Szín: piros
- Méretek:** 7-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2121X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton

## BUG = LRS3033



### Duplán latex mártott poliészter szerelőkesztyű

- Alapanyag: poliészter
  - Túlfínomság: 13
  - Csuklóig narancssárga latex mártással
  - Plusz fekete érdesített latex mártás a tenyéren és az ujjakon
  - Csuklóig vízálló
  - Szín: narancs
- Méretek:** 7-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2221X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



**ESD KESZTYŰK**



**BÍRD A FESZÜLTSEGET!**

**„ZEBRA”**

# HIPPO = CUTESD

Karbonszálás, vágásbiztos, nylon ESD kesztyű PU tenyérmártással

- Alapanyag: karbonszálás, vágásbiztos nylon
  - Tűfinomság: 13
  - Vágásbiztonság: 3/B
  - Antisztatikus / ESD
  - PU tenyérmártás
  - Szín: szürke
- Méretek:** 7-11

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



4343B



### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton



• Antisztatikus / ESD

• Vágásbiztonság: 3/B

• Karbonszálás, vágásbiztos nylon alapanyag

• PU tenyérmártás





# ZEBRA = CARBON



ZEBRA-V = CARBON-F

## Karbonszálás poliészter ESD kesztyű PU tenyermártással

- Alapanyag: karbonszálás poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Antisztatikus / ESD
  - PU tenyermártás
  - Kiadóautomatához hajtogatott változat:  
ZEBRA-V = CARBON-F
  - Szín: szürke
- Méretetek:** 6-10

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



4131X



### Csomagolás:

■  
1  
pár

■  
12  
pár/csomag

■  
240  
pár/karton

# ZEBRA-ECO = CARBON-ECO



## Karbonszálás poliészter ESD kesztyű PU tenyermártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: karbonszálás poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Antisztatikus / ESD
  - PU tenyermártás
  - Szín: szürke
- Méretetek:** 6-10

### Minősítés:

EN 388:2016



3121X



### Csomagolás:

■  
1  
pár

■  
12  
pár/csomag

■  
240  
pár/karton



## ZEBRA-1 = CARBON-1



ZEBRA-1-V = CARBON-1-F

### Karbonszálás poliészter ESD kesztyű PU ujjvégmártással

- Alapanyag: karbonszálás poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Antisztatikus / ESD
  - PU ujjvégmártás
  - Kiadóautomatához hajtogatott változat:  
ZEBRA-1-V = CARBON-1-F
  - Szín: szürke
- Méretek:** 5-10

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



X13XX



#### Csomagolás:

■  
1  
pár

■  
12  
pár/csomag

■  
240  
pár/karton

## ZEBRA-1-ECO = CARBON-1-ECO



### Karbonszálás poliészter ESD kesztyű PU ujjvégmártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: karbonszálás poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Antisztatikus / ESD
  - PU ujjvégmártás
  - Szín: szürke
- Méretek:** 6-10

#### Minősítés:

EN 388:2016



X12XX



#### Csomagolás:

■  
1  
pár

■  
12  
pár/csomag

■  
240  
pár/karton



## ZEBRA-2 = CARBON-2

Karbonszálás poliészter ESD kesztyű mártás nélkül



- Alapanyag: karbonszálás poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Antisztatikus / ESD
  - Szín: szürke
- Méretek:** 6-10

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



X13XX

### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

300  
pár/karton

## ZEBRA-2-ECO = CARBON-2-ECO

Karbonszálás poliészter ESD kesztyű mártás nélkül,  
gazdaságos változat



- Alapanyag: karbonszálás poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Antisztatikus / ESD
  - Szín: szürke
- Méretek:** 6-10

### Minősítés:

EN 388:2016



X12XX

### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

300  
pár/karton

## ZEBRA-STR-2 = CARBON-ST-2

Karboncsíkos poliészter ESD kesztyű mártás nélkül



- Alapanyag: karboncsíkos poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Antisztatikus / ESD
  - Ujjvégeken fokozott karbon mennyiség
  - Szín: szürke
- Méretek:** 6-10

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



0121X

### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

300  
pár/karton





## ANTIST



## Karboncsíkos nylon ESD kesztyű

- Alapanyag: karboncsíkos nylon
  - Antisztatikus / ESD
  - Szálmentes
  - Szín: fehér
- Méret:** S-XL

## Minősítés:

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



XX10X



## Csomagolás:

▪

1  
pár

▣

12  
pár/csomag

▣

300

pár/karton

## DUCKBILL-DEN = ANT SURU



## Karboncsíkos nylon ESD kesztyű

- Alapanyag: sűrű karboncsíkos nylon
  - Antisztatikus / ESD
  - Szálmentes
  - Szín: fehér
- Méret:** S-XL

## Minősítés:

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



XX11X



## Csomagolás:

▪

1  
pár

▣

12  
pár/csomag

▣

300

pár/karton





# VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK



**LÉGY ÁTHATOLHATATLAN!**

„CROCODILE”



# CUTVIS

Vágásbiztos szerelőkesztyű, mikro-habnitril tenyémártással

- Alapanyag: vágásbiztos szál és Lycra®
- Tűfinomság: 13
- Mikro habnitril tenyémártás
- Vágásbiztonság: 5/D
- Olajlepergető tenyér rész
- Kontakthő elleni védelem:  
100 °C (21 mp)
- Szín: sárga
- Méretek:** 6-11

## Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4542D

MSZ EN 407:2004



X1XXXX



## Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton





## CROCODILE = PD8026



### Vágásbiztos kesztyű, PU tenyérmártással

- Alapanyag: vágásbiztos szál és Lycra®
  - Tűfinomság: 13
  - Vágásbiztonság: 5/C
  - Szürke PU tenyérmártás
  - Szín: szürke
- Méretek:** 7-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4543C



#### Csomagolás:

1 pár	12 pár/csomag	120 pár/karton
----------	------------------	-------------------

## TERRAPIN = ND8027



### Vágásbiztos kesztyű, dupla nitril mártással

- Alapanyag: vágásbiztos szál és Lycra®
  - Tűfinomság: 13
  - Vágásbiztonság: 5/E
  - Alsó mártás: nitril, tenyéren és kézháton ökölcsontig
  - Fedőmártás: habnitril tenyérmártás
  - Szín: szürke
- Méretek:** 7-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4544E



#### Csomagolás:

1 pár	12 pár/csomag	120 pár/karton
----------	------------------	-------------------

## ARMADILLO = K8081-18



### Vágásbiztos kesztyű, PU tenyérmártással

- Alapanyag: üvegszálás poliészter
  - Tűfinomság: 18
  - Vágásbiztonság: 3/B
  - Fekete PU tenyérmártás
  - Precíziós, vékony kialakítás
  - Szín: szürke
- Méretek:** 6-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4341B



#### Csomagolás:

1 pár	12 pár/csomag	120 pár/karton
----------	------------------	-------------------



## LOBSTER = 7031-7G



## Vágásbiztos kötött kesztyű, vulkanizált tenyérrel

- Alapanyag: pamut-poliészter
- Tűfinomság: 7
- Vágásbiztonság: 4/C
- Latex tenyérmártás
- Kötött mandzsetta
- Szín: fehér-piros

**Méretek:** 9, 10

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4443C

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton

## ELEPHANT = KKV



## Egyszálalás kötött Kevlar® alkarvédő

- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Egyszálalás
  - Kivágott hüvelykujj rész
  - Vágásbiztonság: 4/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (30 mp)
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Hossz:** 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 cm

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X42XB

MSZ EN 407:2004



41XXXX

**Csomagolás:**

1  
pár

10  
pár/csomag

200  
pár/karton



## MAMMOTH-1T = KEVLAR1

### Egyszásas kötött Kevlar® kesztyű



- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Túfínomság: 14
- Egyszásas
- Vágásbiztonság: 2/B
- Saját gyártás
- Szín: sárga

**Méret:** 7-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X24XB



#### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

300  
pár/karton

## MAMMOTH-2T = KEVLAR2

### Kétszásas kötött Kevlar® kesztyű



- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Túfínomság: 10
- Kétszásas
- Vágásbiztonság: 3/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

**Méret:** 7-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X34XB

MSZ EN 407:2004



X1XXXX



#### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

300  
pár/karton

## MAMMOTH-4T = KEVLAR4

### Négyszásas kötött Kevlar® kesztyű



- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Túfínomság: 7
- Négyszásas
- Vágásbiztonság: 4/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (35 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

**Méret:** 7-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X44XB

MSZ EN 407:2004



41XXXX



#### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

200  
pár/karton







## MAMMOTH-1T-LO = KEVLAR1-H

Egyszálalás kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Túlfínomság: 14
  - Egyszálalás
  - Vágásbiztonság: 2/B
  - Hossz: 40 cm
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méretek:** 7-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X24XB



**Csomagolás:**

1

pár

10

pár/csomag



300  
pár/karton



## MAMMOTH-2T-LO = KEVLAR2-H

Kétszálalás kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Túlfínomság: 10
  - Kétszálalás
  - Vágásbiztonság: 3/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
  - Hossz: 40 cm
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méretek:** 7-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X34XB

MSZ EN 407:2004



X1XXXX



**Csomagolás:**

1

pár

10

pár/csomag



200  
pár/karton



## MAMMOTH-4T-LO = KEVLAR4-H

Négyzálalás kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Túlfínomság: 7
  - Négyzálalás
  - Vágásbiztonság: 4/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
  - Hossz: 40 cm
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méretek:** 7-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X44XB

MSZ EN 407:2004



41XXXX



**Csomagolás:**

1

pár

10

pár/csomag



150  
pár/karton



## MAMMOTH-1T-DOT = POKEV1

Egyszálalás kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással



- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Tűfinomság: 14
  - Egyszálalás
  - Egyoldali PVC pontozással
  - Vágásbiztonság: 2/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (17 mp)
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méretek:** 7-12

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



X24XB



X1XXXX

### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

300  
pár/karton

## MAMMOTH-2T-DOT = POKEV2

Kétszálalás kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással



- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Tűfinomság: 10
  - Kétszálalás
  - Egyoldali PVC pontozással
  - Vágásbiztonság: 2/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (20 mp)
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méretek:** 9-12

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



X24XB



X1XXXX

### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

300  
pár/karton

## MAMMOTH-4T-DOT = POKEV4

Négszálalás kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással



- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Tűfinomság: 7
  - Négszálalás
  - Egyoldali PVC pontozással
  - Vágásbiztonság: 4/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (26 mp)
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méretek:** 9-12

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



244XB



X1XXXX

### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

200  
pár/karton





## MAMMOTH-1T-DOT-LO = POKEV1-H

Egyszálalás kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással

- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Tűfinomság: 14
  - Egyszálalás
  - Egyoldali PVC pontozással
  - Vágásbiztonság: 2/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (17 mp)
  - Saját gyártás
  - Hosszított változat
  - Szín: sárga
- Méretetek:** 7-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



X24XB



X1XXXX

**Csomagolás:**

1  
pár

10  
pár/csomag

300  
pár/karton



## MAMMOTH-2T-DOT-LO = POKEV2-H

Kétszálalás kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással

- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Tűfinomság: 10
  - Kétszálalás
  - Egyoldali PVC pontozással
  - Vágásbiztonság: 2/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (20 mp)
  - Saját gyártás
  - Hosszított változat
  - Szín: sárga
- Méretetek:** 9-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



X24XB



X1XXXX

**Csomagolás:**

1  
pár

10  
pár/csomag

200  
pár/karton



## MAMMOTH-4T-DOT-LO = POKEV4-H

Négszálalás kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással

- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Tűfinomság: 7
  - Négszálalás
  - Egyoldali PVC pontozással
  - Vágásbiztonság: 4/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (26 mp)
  - Saját gyártás
  - Hosszított változat
  - Szín: sárga
- Méretetek:** 9-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



244XB



X1XXXX

**Csomagolás:**

1  
pár

10  
pár/csomag

150  
pár/karton





## MAMMOTH-4T-LIN = KEVLAR4-BK

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű, bélelt



- Alapanyag: külső réteg – 100% Kevlar®,  
belső réteg – 100% pamut
  - Túfinomság: 7
  - Négyszálas
  - Kétrétegű, bélelt
  - Vágásbiztonság: 5/C
  - Kontakthő elleni védelem: 250 °C  
(18 mp)
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méret:** 8-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



254XC

MSZ EN 407:2004



X2XXXX



**Csomagolás:**

1  
pár

10  
pár/csomag

200  
pár/karton

## MAMMOTH-4T-LIN-LO = KEVLAR4-BK-H

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű, bélelt



- Alapanyag: külső réteg – 100% Kevlar®,  
belső réteg – 100% pamut
  - Túfinomság: 7
  - Négyszálas
  - Kétrétegű, bélelt
  - Vágásbiztonság: 5/C
  - Kontakthő elleni védelem: 250 °C  
(18 mp)
  - Hossz: 40 cm
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méret:** 8-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



254XC

MSZ EN 407:2004



X2XXXX



**Csomagolás:**

1  
pár

10  
pár/csomag

150  
pár/karton

## MAMMOTH-4T-DLIN = KEVLAR4-DBK

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű, duplán bélelt



- Alapanyag: külső réteg – 100% Kevlar®,  
belső réteg – 100% pamut
  - Túfinomság: 7
  - Négyszálas
  - Kétrétegű, duplán bélelt
  - Vágásbiztonság: 5/D
  - Kontakthő elleni védelem: 350 °C  
(20 mp)
  - Hossz: 30 cm
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méret:** 14

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X54XD

MSZ EN 407:2004



43XXXX



**Csomagolás:**

1  
pár

10  
pár/csomag

100  
pár/karton



## MAMMOTH-4T-COW = KEV4-LP



### Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Túlfínomság: 7
  - Négyszálas
  - Marha hasítékbőr rátét, tenyér-, köröm- és érvédővel
  - Vágásbiztonság: 4/C
  - Kontakthő elleni védelem: 250 °C (16 mp)
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méretek:** 9-12

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



4444C



42XXXX



### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

200  
pár/karton

## MAMMOTH-2T-FL = UNKEV2



### Kétszálas kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Túlfínomság: 10
  - Kétszálas
  - Ujjvég nélküli kialakítás
  - Vágásbiztonság: 3/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méretek:** 7-11

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



X34XB



X1XXXX



### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

300  
pár/karton





**SOFŐRKESZTYŰK**



**LÉGY GYORS!**

**„PANTHER”**



**PANTHER = 4515****Kecske színbőr tenyerű sofőrkesztyű**

- Kecske színbőr tenyer-, köröm- és érvédő
- Piros pamut kézhát
- Tépőzárás csukló rész
- Bórszín: törtfehér

**Méretek:** 7-12**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



2112X

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



## PANTHER-TAP



### Kecske színbőr tenyerű sofőrkesztyű

- Kecske színbőr tenyer-, köröm- és érvédő
- Kapacitív felület a hüvelyk- és mutatóujjon, érintőképernyő használatához
- Piros pamut kézhat
- Tépőzárás csukló rész
- Bórszín: törtfehér

**Méretek:** 7-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2112X



#### Csomagolás:

■	□	□
1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

## PANTHER-DLX = 4515-DLX



### Kecske színbőr tenyerű sofőrkesztyű

- Kecske színbőr tenyer-, köröm- és érvédő
- Narancs kézhat
- Tépőzárás csukló rész
- Prémium minőség
- Bórszín: törtfehér

**Méretek:** 8-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



3112X



#### Csomagolás:

■	□	□
1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton



## AKEPA = MKNDP



## Szintetikus bőr tenyerű sofőrkesztyű

- Szintetikus bőr tenyér
- Körömvédő
- Rugalmas kézhát
- Tépőzáras mandzsetta
- Csúszásmentes, párnázott tenyér
- Bőrszín: szürke
- Kézhátszín: narancs

**Méretek:** M-XL

## Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4232X



## Csomagolás:

■

1  
pár

□

12  
pár/csomag



120  
pár/karton

## BLACKTERN = MKF



## Szintetikus bőr tenyerű sofőrkesztyű

- Szintetikus bőr tenyér
- Körömvédő
- Rugalmas kézhát
- Tépőzáras mandzsetta
- Bőrszín: fekete
- Kézhátszín: fekete

**Méretek:** M-XL

## Minősítés:

MSZ EN 388:2017



3121X



## Csomagolás:

■

1  
pár

□

12  
pár/csomag



120  
pár/karton





## LEOPARD-1 = DRIVER-2



## Marha színbőr sofőrkesztyű

- Marha színbőr tenyér és kézhát
  - 100% pamut mandzsetta szegély
  - Rövid mandzsettás kivitel
  - Szín: szürke
- Méretek:** 8-11

## Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4132X



## Csomagolás:

▪	□	□
1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

## LEOPARD-2 = DRIVER-3



## Marha szín- és hasítékbőr sofőrkesztyű

- Marha színbőr tenyér, hasítékbőr kézhát
  - 100% pamut mandzsetta szegély
  - Rövid mandzsettás kivitel
  - Szín: szürke
- Méretek:** 8-11

## Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4122X



## Csomagolás:

▪	□	□
1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton



## LEOPARD-3 = DRIVER-4



## Marha hasítékbőr sofőrkesztyű

- Marha hasítékbőr tenyér és kézhát
- 100% pamut mandzsetta szegély
- Rövid mandzsettás kivitel
- Szín: szürke

**Méretek:** 9-11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4143X

**Csomagolás:**

1

pár

12

pár/csomag



120

pár/karton

## BLUEWOLF = 3110-K

Kecske színbőr tenyerű  
sofőrkesztyű

- Kecske színbőr tenyér-, köröm- és érvédő
- Kék pamut kézhát
- Bőrszín: törtfehér

**Méretek:** 8-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4112X

**Csomagolás:**

1

pár

12

pár/csomag



120

pár/karton

**RAKODÓKESZTYŰK**



**BÍRD A TERHET!**

„BULL”



**BULL-GA = 603P/A/A****Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű**

- Marha hasítékbőr tenyér-, ökölcson-  
köröm- és érvédő
- Türkiz tenyérfolt a mutató- és  
hüvelykujjon is
- Vászon kézhát, kasírozott mandzsetta
- Pamut tenyérbélés
- Extra erős
- „A” vastagság

- Bőrszín: szürke
  - Kézhát: csíkos
- Méretek:** 10,5; 11; 12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4234X

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton

**BULL-GB = 603P/A/B:**

„B” vastagság  
**Méretek:** 10,5

**BULL-GB = 603P/A/B**



OXEN-S  
= 88/CBSA-G/B

## OXEN-Y = 88/CBSA/B

### Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű

- Marha hasítékbőr tenyer-, ökölcson-, köröm- és érvédő
- Csíkos vászonkézhát és mandzsetta
- Pamut tenyérbelés
- „B” vastagság
- Bőrszín: sárga
- Kézhát: csíkos

**Méret:** 10,5

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4143X



**Csomagolás:**

1 12 120  
pár pár/csomag pár/karton

**OXEN-S = 88/CBSA-G/B:**

- Bőrszín: szürke
- MSZ EN 388:2017 – 4243X



BUFFALO-O  
= 1015N-O

BUFFALO-R  
= 1015N-RED

BUFFALO-Y  
= 1015N-YE

## BUFFALO-A = 1015N

### Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű

- Marha hasítékbőr tenyer-, ökölcson-, köröm- és érvédő
- Vászon kézhát, kasirozott mandzsetta
- Pamut tenyérbelés
- Nagy igénybevételre
- Bőrszín: szürke
- Kézhátszín: kék

**BUFFALO-O:** szürke-narancs

**BUFFALO-R:** szürke-piros

**BUFFALO-Y:** szürke-sárga

**Méret:** 9,5; 10,5; 11

**Minősítés:** MSZ EN 388:2017



4144X



**Csomagolás:**

1 12 120  
pár pár/csomag pár/karton

## GAUR = 1015N-M

### Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű



- Marha hasítékbőr tenyer-, ökölcson-, köröm- és érvédő
- Vászon kézhát és mandzsetta
- Nagy igénybevételre
- Saját gyártás
- Bőrszín: szürke
- Kézhát: zöld

**Méret:** 11-14

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4134X



**Csomagolás:**

1 12 120  
pár pár/csomag pár/karton





## ZEBU = 2055K DW

### Marha préselt bőr tenyerű rakodókesztyű

- Marha préselt bőr tenyér-, ökölcson-, köröm- és érvédő
  - Vászón kézhát és mandzsetta
  - Pamut tenyérbélés
  - Bőrszín: színes
  - Kézhát: egyszínű
- Méret:** 10,5

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4244X

#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



## YAK = 1015YR

### Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű

- Marha hasítékbőr tenyér-, ökölcson-, köröm- és érvédő
  - Színbőr tenyérfolt
  - Vászón kézhát, kasírozott mandzsetta
  - Pamut tenyérbélés
  - Extra erős
  - Bőrszín: sárga
  - Kézhát: csíkos
- Méret:** 10,5

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4244X

#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



## GNU = 1015N-SZ

### Marha színbőr tenyerű rakodókesztyű

- Marha színbőr tenyér-, ökölcson-, köröm- és érvédő
  - Vászón kézhát, kasírozott mandzsetta
  - Pamut tenyérbélés
  - Nagy igénybevételre
  - Bőrszín: törtfehér
  - Kézhát: zöld
- Méret:** 10,5

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



3142X

#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton





**HEGESZTŐKESZTYŰK**



**BÍRD A HŐT!**

**„FLAMEFOX”**

# FLAMEFOX-R-GA = WELDER

## Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű

- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (32 mp)
- Tenyere egész bőrből szabva
- Bélelt
- Bélés: 100% pamut
- Hossz: 35 cm
- „A” vastagság

- Szín: piros
- Méretek: 10,5

### Minősítés:

MSZ EN 12477:2002



4144



414X4X



### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

60  
pár/karton



• Kontakthő elleni védelem: 100 °C (32 mp)

• Tenyere egész bőrből szabva

• 100% pamut bélés

• Hossz: 35 cm







## FLAMEFOX-S-GB = WELDER B

### Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű

- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (39 mp)
- Tenyere egész bőrből szabva
- Bélelt
- Bélés: 100% pamut
- Hossz: 35 cm
- „B” vastagság
- Szín: szürke

**Méretek:** 10,5

#### Minősítés:

MSZ EN 12477:2002



4144



414X4X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

60  
pár/karton



## FLAMEFOX-R-GB = WELDER B RED

### Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű

- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (39 mp)
- Tenyere egész bőrből szabva
- Bélelt
- Bélés: 100% pamut
- Hossz: 35 cm
- „B” vastagság
- Szín: piros

**Méretek:** 10,5

#### Minősítés:

MSZ EN 12477:2002



4144



414X4X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

60  
pár/karton



## DINGO = E35=E35/A

### Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű

- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (39 mp)
- Marha hasítékbőr tenyér, kézhát és mandzetta
- Béleletlen
- Hossz: 35 cm
- Szín: szürke

**Méretek:** 10,5

#### Minősítés:

MSZ EN 12477:2002



4144



413X3X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

60  
pár/karton







## DINGO-DLX = E35/A-MOL


### Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű

- Láng elleni védelem
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (27 mp)
  - Marha hasítékbőr tenyér, kézhát és mandzsetta
  - Béleletlen
  - Hossz: 35 cm
  - Saját gyártás
  - Szín: szürke
- Méretük:** 10,5

#### Minősítés:



#### Csomagolás:




## CARACAL = 3210E


### Juh színbőr hőálló kesztyű

- Láng elleni védelem
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (45 mp)
  - Juh színbőr tenyér és kézhát
  - Rövid mandzsettás kivitel
  - Argongázás (AWI) hegesztéshez
  - Béleletlen
  - Szín: szürke
- Méretük:** 9, 10

#### Minősítés:



#### Csomagolás:



## CARACAL-LO = 3210


### Juh színbőr hegesztőkesztyű

- Láng elleni védelem
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (26 mp)
  - Juh színbőr tenyér és kézhát
  - Marha hasítékbőr mandzsetta
  - Argongázás (AWI) hegesztéshez
  - Béleletlen
  - Hossz: 35 cm
  - Szín: szürke
- Méretük:** 6-11

#### Minősítés:



#### Csomagolás:



# KÖTÖTT CÉRNA- ÉS VARROTT TEXTILKESZTYŰK



**LÉGY KITARTÓ!**

„IMPALA”



**ORIBI = 704**

## Kétszálás kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 65% pamut, 35% poliészter
  - Tűfinomság: 10
  - Kétszálás
  - Szín: törtfehér
- Méretek:** 8-10

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**■  
1  
pár□  
12  
pár/csomag□  
480  
pár/karton



**ALPACA = P3-14**

## Háromszálas kötött cérnakesztyű



- Alapanyag: 100% poliamid
  - Tűfinomság: 14
  - Háromszálas
  - Saját gyártás
  - Szín: fehér
- Méreték:** 7-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



123XX

**Csomagolás:**

■  
1  
pár

□  
10  
pár/csomag

▣  
600  
pár/karton

**ALPACA-LO = P3-H**

## Háromszálas kötött cérnakesztyű



- Alapanyag: 100% poliamid
  - Tűfinomság: 10
  - Háromszálas
  - Hosszú mandzsettás kivitel
  - Saját gyártás
  - Szín: fehér
- Méreték:** 8-11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



123XX

**Csomagolás:**

■  
1  
pár

□  
10  
pár/csomag

▣  
600  
pár/karton

**ALPACA-FL = UNP3**

## Háromszálas, ujjvég nélküli, kötött cérnakesztyű



- Alapanyag: 100% poliamid
  - Tűfinomság: 10
  - Háromszálas
  - Saját gyártás
  - Szín: fehér
- Méreték:** 7-10

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



123XX

**Csomagolás:**

■  
1  
pár

□  
10  
pár/csomag

▣  
100  
pár/karton



**ALPACA-PL = P3C-14**

## Háromszálas kötött cérnakesztyű



- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
  - Kétrétegű, plattírozott
  - Tűfinomság: 14
  - Háromszálas
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méreték:** 6-14

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



2141X

**Csomagolás:**

■  
1  
pár

□  
10  
pár/csomag

□  
600  
pár/karton

**ALPACA-PL-LO = P3C-14-H**

## Háromszálas kötött cérnakesztyű



- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
  - Kétrétegű, plattírozott
  - Tűfinomság: 14
  - Háromszálas
  - Hosszított változat
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méreték:** 6-14

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



2141X

**Csomagolás:**

■  
1  
pár

□  
10  
pár/csomag

□  
600  
pár/karton

**GUANACO-PL = P2C-14**

## Kétszálas kötött cérnakesztyű



- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
  - Kétrétegű, plattírozott
  - Tűfinomság: 14
  - Kétszálas
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méreték:** 6-14

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



0120X

**Csomagolás:**

■  
1  
pár

□  
10  
pár/csomag

□  
500  
pár/karton



**BONGO = C3****Háromszálas kötött cérnakesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
  - Tűfinomság: 10
  - Háromszálas
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méretek:** 7-13

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**

▪

1  
pár

▣

10  
pár/csomag

▣

600  
pár/karton**BONGO-S = C3-SZ****Háromszálas kötött cérnakesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
  - Tűfinomság: 10
  - Háromszálas
  - Saját gyártás
  - Szín: színes
- Méretek:** 7-13

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**

▪

1  
pár

▣

10  
pár/csomag

▣

600  
pár/karton





## BONGO-LIN = C3-BK

### Háromszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
  - Kétrétegű, bélelt
  - Tűfinomság: külső rész: 10, bélés: 7
  - Háromszálas külső rész, négyszálas bélés
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méreték:** 8-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X32XB



#### Csomagolás:



1  
pár



10  
pár/csomag



600  
pár/karton



## BONGO-S-LIN = C3-BK-SZ

### Háromszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
  - Kétrétegű, bélelt
  - Tűfinomság: külső rész: 10, bélés: 7
  - Háromszálas külső rész, négyszálas bélés
  - Kontakt hideg elleni védelem: 1
  - Saját gyártás
  - Szín: színes
- Méreték:** 8-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X22XX

MSZ EN 511:2006



010



#### Csomagolás:



1  
pár



10  
pár/csomag



600  
pár/karton



## BONGO-LIN-AC = AC3-BK-SZ

### Kétszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% akril
  - Kétrétegű, bélelt
  - Tűfinomság: külső rész: 10, bélés: 7
  - Kétszálas külső rész, négyszálas bélés
  - Kontakt hideg elleni védelem: 1
  - Saját gyártás
  - Szín: sötétkék
- Méreték:** 8-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X11XX

MSZ EN 511:2006



010



#### Csomagolás:



1  
pár



10  
pár/csomag



600  
pár/karton



**IMPALA = C2****Kétszálás kötött cérnakesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
  - Tűfinomság: 10
  - Kétszálás
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méretek:** 7-13

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**

■  
1  
pár

□  
10  
pár/csomag

▣  
600  
pár/karton

**IMPALA-FL = UNC2****Kétszálás, ujjvég nélküli, kötött cérnakesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
  - Tűfinomság: 10
  - Kétszálás
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méretek:** 7-11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**

■  
1  
pár

□  
10  
pár/csomag

▣  
600  
pár/karton

**IMPALA-LO = C2-H****Kétszálás kötött cérnakesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
  - Tűfinomság: 10
  - Kétszálás
  - Hosszú mandzsetta
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méretek:** 7-13

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**

■  
1  
pár

□  
10  
pár/csomag

▣  
600  
pár/karton



## GAZELLE = RL



## Kétszálás kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 93% pamut, 7% Lycra®
- Tűfinomság: 14
- Kétszálás
- Rugalmas
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

**Méretek:** S, L

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X12XX



**Csomagolás:**



1  
pár



10  
pár/csomag



600  
pár/karton

## PUKU = 5051 I-X



## Háromszálás kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Kétszálás
- Szín: törtfehér

**Méretek:** 8-10

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X12XX



**Csomagolás:**



1  
pár



12  
pár/csomag



600  
pár/karton





**GORAL = C8-BD****Nyolcszálás kötött cérnalesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
  - Tűfinomság: 7
  - Nyolcszálás
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méretek:** 7-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X13XX

**Csomagolás:**

▪	□	▣
1	10	600
pár	pár/csomag	pár/karton

**TABBY = CR****Kötött cirmos cérnalesztyű**

- Alapanyag: poliamid/poliészter/pamut
  - Tűfinomság: 7
  - Saját gyártás
  - Szín: kevert
- Méretek:** 7-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X34XB

**Csomagolás:**

▪	□	▣
1	10	200
pár	pár/csomag	pár/karton

**VICUNA = K9C****Kilencszálás kötött cérnalesztyű**

- Alapanyag: 77% poliészter (külső réteg), 23% pamut (belső réteg)
  - Kétrétegű, plattírozott
  - Tűfinomság: 7
  - Kilencszálás
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méretek:** 7-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



234XB

**Csomagolás:**

▪	□	▣
1	10	200
pár	pár/csomag	pár/karton



## MARA = FENYEZO

### Szálmentes interlock kesztyű



- Alapanyag: 100% nylon
  - Konfekcionált
  - Passzé nélküli kivitel
  - Szín: fehér
- Méretetek:** 7-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

600  
pár/karton

## MOUSE = BOY

### Interlock kesztyű



- Alapanyag: 100% pamut
  - Konfekcionált
  - Passzé nélküli kivitel
  - Szín: fehér
- Méretetek:** 6-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X11XX

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

600  
pár/karton

## AGOUTI = 6020

### Szálmentes, mikroszálás kesztyű



- Alapanyag: 100% mikroszálás nylon
  - Gumírozott csukló rész
  - Szín: fehér
- Méretetek:** 7-11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X11XX

**Csomagolás:**

1  
pár

10  
pár/csomag

500  
pár/karton



# PÖTTYÖZÖTT TENYERŰ KESZTYŰK



LÉGY RAGASZKODÓ!

„SALAMANDER”



**KUDU = 5051DXY****Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű**

- Alapanyag: 65% pamut, 35% poliészter
- Tűfinomság: 10
- Kétszálás
- Egyoldali PVC pontozás
- Szín: törtfehér

**Méret:** 9, 11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**

■  
1  
pár

□  
12  
pár/csomag

□  
240  
pár/karton



## IMPALA-DOT = POC2



### Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Kétszálás
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

**Méretek:** 8-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



CE

X12XX

#### Csomagolás:

■

1

pár

□

10

pár/csomag



600

pár/karton

## IMPALA-DOT-ECO = POC2 I



### Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű, gazdaságos változat

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Kétszálás
- Egyoldali PVC pontozás
- Szín: törtfehér

**Méretek:** 8-10

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



CE

X121X

#### Csomagolás:

■

1

pár

□

12

pár/csomag



300

pár/karton





**ALPACA-PL-DOT = POP3/C****Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű**

- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 14
- Háromszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás

• Szín: törtfehér  
**Méret:** 6-14

**Minősítés:** MSZ EN 388:2017



314XX

**Csomagolás:**

1  
pár

10  
pár/csomag

600  
pár/karton





## TABBY-DOT = POK9-CR



### Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű

- Alapanyag: poliamid/poliészter/pamut
- Tűfinomság: 7
- Kilencszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás
- Szín: kevert

**Méretek:** 7-12

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X34XA

### Csomagolás:

▪

1

pár

▣

10

pár/csomag



200

pár/karton

## VICUNA-DOT = POK9/C



### Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű

- Alapanyag: 77% poliészter (külső réteg), 23% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 7
- Kilencszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

**Méretek:** 7-12

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



434XB

### Csomagolás:

▪

1

pár

▣

10

pár/csomag



200

pár/karton



## ANOLIS = 8011



## Csúszásgátló pontozott vászonkesztyű

- Alapanyag: vászon
- PVC pontozás a tenyéren
- PVC pontozás a hüvelyk-, mutató- és kisujj hátulján
- Gumírozott mandzsetta
- Szín: törtfehér

**Méretek:** 9, 10

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



XX2XX

**Csomagolás:**

1  
pár



12  
pár/csomag



300  
pár/karton

## SALAMANDER = 7275



## Csúszásgátló rácsmintás cérnakesztyű

- Alapanyag: poliamid/pamut
- Rácsmintás mártás mindkét oldalon
- Szín: narancs

**Méretek:** S, L

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



114XX

**Csomagolás:**

1  
pár



12  
pár/csomag



120  
pár/karton



**MÁRTOTT KESZTYŰK**



**LÉGY ELLENÁLLÓ!**

**„MARABOU”**



**MARABOU-A = 9013/B****Nitrilmártott pamut kesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
  - Kék nitril mártás tenyéren és kézháton, ökölcsontig
  - Kötött mandzsetta
  - „B” mártásvatagság
  - Szín: törtfehér
- Méretek:** 8-10

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



3111X

**Csomagolás:**

■  
1  
pár

□  
12  
pár/csomag

▣  
240  
pár/karton



**MARABOU-Y = 9013-YE/B****Nitrilmártott pamut kesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
- Sárga nitril mártás tenyéren és kézháton, ökölcsontig
- Kötétt mandzsetta
- „B” mártásvatagság
- Szín: törtfehér

**Méretek:** 7-10**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



3111X

**Csomagolás:**

■	□	□
1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton

**BLUEBIRD = 1001****Nitrilmártott pamut kesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
- Kék nitril tenyér- és kézhátmártással
- Kötétt mandzsetta
- Szín: törtfehér

**Méretek:** 9, 10**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4311X

**Csomagolás:**

■	□	□
1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

**PARULA = 9041****Nitrilmártott pamut kesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
- Kék nitril tenyér- és kézhátmártással
- Vitorlavászon mandzsetta
- Szín: törtfehér

**Méretek:** 9-11**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4311X

**Csomagolás:**

■	□	□
1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton





## MANTELLA-1 = 7011

### Latexmártott pamut kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
  - Sárga latex tenyér- és kézhátmártással
  - Kötött mandzsetta
  - Érdesített mártás
  - Szín: törtfehér
- Méreték:** 10,5

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2221X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



## MANTELLA-2 = 7021

### Latexmártott pamut kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
  - Sárga latex tenyér- és kézhátmártással
  - Vitorlavászon mandzsetta
  - Érdesített mártás
  - Szín: törtfehér
- Méreték:** 10,5

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2221X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton

## GARDENER

### Nitrilmártott kertész kesztyű



- Alapanyag: 100% poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Átlátszó nitril tenyérmártás
  - Szín: virágmintás
- Méreték:** 7-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4121X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton







**VEGYSZERÁLLÓ  
KESZTYŰK**

**LÉGY KIKEZDHETELLEN!**

**„CARDINAL”**

**CARDINAL-35 = 6035**

Teljes PVC-mártott vegyszerálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut bélés
  - Vegyszerálló: „B Típus” (AKL)
  - III. kategória
  - Teljesen és duplán PVC mártott
  - Hossz: 35 cm
  - Szín: piros
- Méret:** 10,5

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4321A

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus



AKL

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



• Vegyszerálló  
„B Típus” (AKL)

• Teljesen és duplán PVC mártott

• 100% pamut bélés

• Hossz: 35 cm





## CARDINAL-45 = 6035/45

Teljes PVC-mártott vegyszerálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut bélés
- Vegyszerálló: „B Típus” (AKL)
- III. kategória
- Teljesen és duplán PVC mártott
- Hossz: 45 cm
- Szín: piros

**Méret:** 10,5

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4321A

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus



AKL



**Csomagolás:**

1

pár

12

pár/csomag



72

pár/karton



## TOUCAN = 3202

PVC-mártott vegyszerálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Vegyszerálló: „B Típus” (AKL)
- III. kategória
- Piros PVC mártott tenyér és végig mártott kézhát
- Kötött mandzsetta
- Szín: törtfehér

**Méret:** 10,5

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4321A

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus



AKL



**Csomagolás:**

1

pár

12

pár/csomag



120

pár/karton



## CORNSNAKE = S450

Teljes latexmártott sav- és lúgálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut bélés
- Vegyszerálló: „B Típus” (AKLM) + HCl
- III. kategória
- Vágásbiztonság: 5 / B
- Narancs teljes latex mártás
- Hossz: 45 cm
- Szín: narancs

**Méret:** L, XL

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



2521B

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus



AKLM



**Csomagolás:**

1

pár

6

pár/csomag



60

pár/karton







## DRONGO = NG

Teljes nitrilmártott vegyszerálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut bélés
  - Vegyszerálló: „B Típus” (AJKL)
  - III. kategória
  - Teljes nitrilmártott
  - Hossz: 30 cm
  - Szín: zöld
- Méret:** 7-10

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus



41X1X



AJKL

**Csomagolás:**

1

pár

12

pár/csomag

120

pár/karton



## TANG-40 = HG-ZY

Háztartási gumikesztyű

- Alapanyag: 100% latex
  - Érdesített tenyér és ujjak
  - Súly: 40 g/pár
  - Szín: sárga
- Méret:** S-XL

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017

MSZ EN ISO 374-1:2017



0010X



**Csomagolás:**

1

pár

12

pár/csomag

240

pár/karton



## TANG-60 = HG-60

Háztartási gumikesztyű

- Alapanyag: 100% latex
  - Érdesített tenyér és ujjak
  - Súly: 60 g/pár
  - Szín: sárga
- Méret:** S-XL

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017

MSZ EN ISO 374-1:2017



0010X



**Csomagolás:**

1

pár

12

pár/csomag

240

pár/karton



# EGYSZER HASZNÁLATOS KESZTYŰK



LÉGY FELKÉSZÜLT!

„BLUERACER”



**BLUERACER = N231021**

## Egyszer használatos nitril vizsgálókesztyű

- Alapanyag: nitril
- Természetes latexet nem tartalmaz
- Púdermentes
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Mikrotexturált ujjvéggel
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vastagság:  $\sim 0,06 \text{ mm} \pm 0,03 \text{ mm}$

• Súly:  $\sim 3,5 \text{ g/db} \pm 0,2 \text{ g}$

• Szín: kék

**Méretek:** S-XL

**Minősítés:**

MSZ EN ISO 374-5:2017



**Csomagolás:**

1  
db

100  
db/doboz

1000  
db/karton







## TATTOO

### Egyszer használatos nitril vizsgálókesztyű

- Alapanyag: nitril
- Természetes latexet nem tartalmaz
- Púdermentes
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Mikrotextrált ujjvéggel
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vegyszerálló
- Védelem baktériumok és gombák ellen
- Vastagság: ~0,11 mm
- Súly: ~5,5 g/db
- Szín: fekete

**Méret:** S-XL

#### Minősítés:

MSZ EN ISO 374-1:2017 / C típus

MSZ EN ISO 374-5:2017



K



#### Csomagolás:

1 db

100 db/doboz

1000 db/karton

## MEDUSA = 9201

### Egyszer használatos latex vizsgálókesztyű

- Alapanyag: latex
- Púderezett
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vastagság: ~0,08 mm
- Súly: ~5,1 g/db
- Szín: fehér

**Méret:** S-XL

#### Minősítés:

MSZ EN ISO 374-5:2017



#### Csomagolás:

1 db

100 db/doboz

1000 db/karton



## GLASSFROG = 9101

### Egyszer használatos vinyl vizsgálókesztyű

- Alapanyag: vinyl
- Púderezett
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vastagság: ~0,06 mm
- Súly: ~4,2 g/db
- Szín: átlátszó

**Méret:** S-XL

#### Minősítés:

MSZ EN ISO 374-5:2017



#### Csomagolás:

1 db

100 db/doboz

1000 db/karton



## SQUID = 9301



### Egyszer használatos PE fólia kesztyű

- Alapanyag: polietilén
- Púdermentes
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Vastagság: ~0,015 mm
- Szín: átlátszó

**Méret:** L

#### Csomagolás:

▪	▣	▣▣
1	100	10 000
db	db/csom.	db/karton

## RUBBERFINGER = GUMIUJJ



### Egyszer használatos latex gumiujj

- Alapanyag: latex
- Púdermentes
- Nem steril
- Minden ujjon használható
- Szín: fehér

**Méret:** S-XL

#### Csomagolás:

▪	▣	▣▣
1	1000	20 000
db	db/csomag	db/karton



# SPECIÁLIS ÉS MECHANIKAI KÉZVÉDŐK



**BÍRD A TEMPÓT!**

**„KANGA”**



# KANGA = AV-3

## Rezgéscsillapító marha színbőr kesztyű

- Marha színbőr tenyér- és körömvédő
  - Könnyen szellőző nylon/Lycra® kézhát
  - Megerősített tépőzáras csukló rész
  - Tenyéren és ujjaknál rezgéscsillapító géllal ellátva
  - Szín: fekete
- Méretek:** 9-12

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN ISO 10819:2013



4224X

### Csomagolás:

1  
pár3  
pár/csomag60  
pár/karton

**GRASSHOPPER = 7045**

## Rezgéscsillapító kötött kesztyű



- Alapanyag: poliészter / pamut
  - Rezgéscsillapító habmártás a tenyéren
  - Tűfinomság: 7
  - Szín: fekete
- Méretek:** 8-10

**Minősítés:**

EN 388:2016



4142B

EN ISO 10819:2013

**Csomagolás:**

1  
pár

6  
pár/csomag

60  
pár/karton

**HUNTHERO = LOV-B**

## Kötött lövészkesztyű, bélelt



- Alapanyag: 100% akril
  - Kézhátra letépőzárazható takarósapkával
  - Tűfinomság: 10
  - 3M™ Thinsulate™ béléssel
- Méretek:** S-XL

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X22XX

MSZ EN 511:2006



110

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton

**BEESAFE = DRIVER-M**

## Marha színbőr méhészkésztyű



- Marha színbőr tenyér és kézhát
  - Méhészek számára kifejlesztett gumírozott szártetejű textil mandzsettával
  - Szín: szürke
- Méretek:** 6-11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4132X

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



## ROADRUNNER = MOTOROSNYARI



### Marha színbőr motoros kesztyű

- Marha színbőr
- Bal mutatóujjon sisaktörő
- Gumírozott csuklórész
- Vékony textiltélés
- Hosszú mandzsetta
- Szín: fekete

**Méretek:** XS-3XL

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



3123X



#### Csomagolás:

▪

1  
pár

▣

10  
pár/csomag



50  
pár/karton

## ROADRUNNER(W) = MOTOROSTELI



### Marha színbőr motoros kesztyű

- Marha színbőr
- Bal mutatóujjon sisaktörő
- Gumírozott csuklórész
- Vastag, téli műszőrme bélés
- Hosszú mandzsetta
- Szín: fekete

**Méretek:** S-3XL

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



3222X

MSZ EN 511:2006



321



#### Csomagolás:

▪

1  
pár

▣

10  
pár/csomag



50  
pár/karton





**TÉLI KESZTYŰK**



**BÍRD A HIDEGET!**

**„FROSTBEAR”**

# FROSTBEAR(W) = L3036

Vízálló, bélelt, duplán latex mártott szerelőkesztyű

- 13-as tűfinomságú poliészter alapkesztyű
- 7-es tűfinomságú bolyhozott meleg frottír bélés
- Csuklóig bevont narancs latex mártás
- Plusz fekete érdesített latex mártás a tenyéren és az ujjakon
- Csuklóig vízálló

**Méretek:** 7-11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



2422C



**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



## PANTHER(W) = 4515-W

### Kecske színbőr tenyerű téli kesztyű



- Kecske színbőr tenyer-, köröm- és érvédő
- 3M™ Thinsulate™ bélés
- Piros pamutkézhat
- Tépőzáras csuklóréssz
- Bőrszín: törtfehér

**Méret:** 8-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4122X

MSZ EN 511:2006



120



#### Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag



120

pár/karton

## PANTHER(W)-TAP

### Kecske színbőr tenyerű téli kesztyű



- Kecske színbőr tenyer-, köröm- és érvédő
- Kapacitív felület a hüvelyk- és mutatóujjon, érintőképernyő használatához
- 3M™ Thinsulate™ bélés
- Piros pamutkézhat
- Tépőzáras csuklóréssz
- Bőrszín: törtfehér

**Méret:** 8-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4122X

MSZ EN 511:2006



120



#### Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag



120

pár/karton

## BUFFALO(W)-R = 1015WRF

### Marha hasítékbőr tenyerű bélelt rakodókesztyű



- Marha hasítékbőr tenyer-, ökölcsont-, köröm- és érvédő
- Vászonzórt és kasírozott mandzsetta
- Meleg, téli filcbélés
- Nagy igénybevételre
- Bőrszín: sárga
- Kézhátszín: piros

**Méret:** 10,5

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4223X

MSZ EN 511:2006



120



#### Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag



120

pár/karton







## ELK(W) = LY2029

Téli szerelőkesztyű csúszásmentes tenyérmártással

- Alapanyag: 100% akril
  - Bolyhozott, téli belső
  - Latex csúszásmentes tenyérmártás
  - Tűfinomság: 10
  - Kézhátszín: narancs
- Méretek:** 9, 11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



2232X



**Csomagolás:**

1

pár

12

pár/csomag

120

pár/karton



## PENGUIN(W) = LY2035-Y

Téli szerelőkesztyű csúszásmentes tenyér- és hüvelykujjmártással

- Alapanyag: 100% akril
  - Bolyhozott téli belső
  - Hüvelykujjra felhúzott hablatex tenyérmártás
  - Tűfinomság: 7
  - Kézhátszín: sárga
- Méretek:** 9, 11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



2231X



**Csomagolás:**

1

pár

6

pár/csomag

72

pár/karton



## SHEEP(W) = SZ-N

Szőrmebélelt nappakesztyű

- Ujjközi betétes
  - Műszőrme béléssel
  - Kézháton díszítés
  - Szín: fekete
- Méretek:** S-3XL

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



3112X

MSZ EN 511:2006



110



**Csomagolás:**

1

pár

10

pár/csomag

100

pár/karton



# LÁBVÉDELEM



ROCKPORT



**FÉLCIPŐK 100-112**



CHALLENGER-HS-O 100 RULER-HS-R 101 DEVELOPER-HS-O 102 DEFENDER-HS-G 103 WARRIOR-HS-A 104



MICPRO-HS-G = SS2010-MICPRO 105 MASTER-HS-O 106 EXPERT-HS-R 107 WALKER-HS-O = SS2010-ROCK 108 HAMMER-HS-O = DIVER-C 109

**BAKANCSOK 114-124**



JAZZ-HS-G = SS2010-JAZZ 110 CITY-HS-S = SS2010-CITY 111 SS2010-COM 112 MASTER-AB-O 114 EXPERT-AB-R 115



WALKER-AB-O = SS2020-ROCK 116 WALKER(W)-AB-O = SS2020-W1 117 HAMMER-AB-O = DIVERPRO-B 118 HAMMER(W)-AB-O = SS2020-W2 119 JAZZ-AB-G = SS2020-JAZZ 120

**SZANDÁLOK 126-**



CITY-AB-S = SS2020-CITY 121 SS2020-COM 122 STOPRAIN-AB-B = STOPRAIN-FK 123 STOPRAIN-AB-W = STOPRAIN-FH 124 MASTER-SA-O 126





**SZANDÁLOK 126-130**



EXPERT-SA-R	127	WALKER-SA-O = SS1010-ROCK	128	GO-SA-R = SS1010-GO	129	JAZZ-SA-G = SS1010-JAZZ	130	CITY-SA-S = SS1010-CITY	130
-------------	-----	------------------------------	-----	------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------	-----

**CSIZMÁK 132-134**



DYABLO-Y	132	BUILDER-O	132	SAFETY-KB-G = SAFETYW-Z	132	FARMER-KB-G = FARMER-Z	133	HERCULES-KB-W = HERCULES-FH	133
----------	-----	-----------	-----	----------------------------	-----	---------------------------	-----	--------------------------------	-----



GINOC-KB-B = GINOC-FK	134	GINOC-KB-W = GINOC-FH	134	POLAR(W)-KB-G = POLAR-Z	134	BUILDER-B-W	134	PROTOE = RVT	136
--------------------------	-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-------------	-----	-----------------	-----

**KIEGÉSZÍTŐK 136-138**



PROTOE-BELT = RVTB	136	SHOECOVER1 = 2230108	137	SHOECOVER2 = CVE	137	BOOTLINER = BELES	138	RSGI	138
-----------------------	-----	-------------------------	-----	---------------------	-----	----------------------	-----	------	-----



INSOLE-MICPRO	138
---------------	-----

LÁBVÉDELEM



# LÁBVÉDELEM – SZABVÁNYOK

## A LÁBBELIK SZABVÁNY SZERINTI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

I. OSZTÁLY: Lábbelik bőrből vagy más anyagból, kivéve a teljesen fröccsöntött vagy vulkanizált lábbeliket.

II. OSZTÁLY: Teljesen gumi vagy teljesen polimer (azaz teljesen öntött) lábbeli.

MSZ EN ISO 20345:2012 – SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZ. BIZTONSÁGI LÁBBELI (ISO 20345:2011)

MSZ EN ISO 20347:2012 – SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZ. MUNKALÁBBELI (ISO 20347:2012)

MSZ EN ISO 17249:2014 – BIZTONSÁGI LÁBBELI LÁNCFÜRÉSZVÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁSSAL (ISO 17249:2013)

VÉDELMI SZINT AZ MSZ EN ISO 17249:2014 SZABVÁNY SZERINT	1	2	3	4
LÁNCSEBESSÉG	20 m/s	24 m/s	28 m/s	32 m/s

MSZ EN 50321-1:2018 – FESZÜLTÉG ALATTI MUNKAVÉGZÉS. LÁBBELIK A VILLAMOS VÉDELEMHEZ.

1. RÉSZ: SZIGETELŐ LÁBBELIK ÉS KALOCSNIK

MSZ EN 13832 SZABVÁNYSOROZAT (2019) – VEGYSZEREK ELLEN VÉDŐ LÁBBELI

MSZ EN 61340-5-1:2017 – ELEKTROSZTATIKA. 5-1. RÉSZ: ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK ELEKTROSZTATIKUS JELENSÉGEK ELLENI VÉDELME. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK (IEC 61340-5-1:2016)

KÜLÖN JEL	VÉDELEM	OSZTÁLY	VÉDELMI SZINT			
			SB	S1	S2	S3
	Alapkövetelmények	I.	X	X	X	X
SRA SRB SRC	Csúszással szembeni ellenállás		▲	▲	▲	▲
	KIEGÉSZÍTŐ VÉDELEM					
	Zárt kéregrés		Ø	X	X	X
A	Antisztatikus lábbeli		Ø	X	X	X
E	A sarok energiafelvétele		Ø	X	X	X
FO	A járótalp fűtőolajjal szembeni ellenállása		Ø	X	X	X
WRU	A felsőrész nedvességgel szembeni ellenállása		Ø	Ø	X	X
P	Behatolással szembeni ellenállás		Ø	Ø	Ø	X
	Mintázott járótalp		Ø	Ø	Ø	X
C	Vezetőképes lábbeli		Ø	-	-	-
HI	A talpi rész meleggel szembeni szigetelése		Ø	Ø	Ø	Ø
CI	A talpi rész hideggel szembeni szigetelése		Ø	Ø	Ø	Ø
WR	Az egész lábbeli vízállósága		Ø	Ø	Ø	Ø
M	Lábközépvédelem		Ø	Ø	Ø	Ø
AN	Bokavédelem		Ø	Ø	Ø	Ø
CR	Vágással szembeni ellenállás		Ø	Ø	Ø	Ø
HRO	A járótalp kontakthóval szembeni ellenállása		Ø	Ø	Ø	Ø

**Jelölések:** X: előírt követelmény; ▲: a három követelmény egyike kötelező; Ø: Ezen követelmény teljesítése nem kötelező; de ha az mégis teljesül, a védelmi szint jele mellett a követelményre vonatkozó betűjel is feltüntetésre kerül a lábbelin (pl. S3 SRC – az alapkövetelményeket kielégítő, zárt kéregrésű, antisztatikus tulajdonsággal és sarok-energiafelvétellel rendelkező, nedvesítőszeres kerámia aljzaton és glicerines acéllapon való csúszással szemben is ellenálló biztonsági lábbeli, nedvességgel szemben ellenálló felsőrésszel, fűtőolajjal szemben ellenálló mintázott járótalppal és behatolással szemben ellenálló talpszerkezettel).

## LÁBBELIK – SZIMBÓLUM MAGYARÁZATOK



Biztonsági lábbeli orrmerevítővel



Behatolással szembeni ellenállás



Csúszási ellenállás



Sarok energiafelvétel



Járártalp fűtőolajjal szembeni ellenállás



Antisztatikus lábbeli



Fényvisszaverő elemek



Felsőrésszel nedvességgel szembeni ellenállása



Talpi rész hideggel szembeni szigetelése



Lábközép védelem



Meleggel szembeni szigetelés

# FÉLCIPŐK



LÉGY INNOVATÍV!

„DEVELOPER”






# CHALLENGER-HS-O


## S3, SRC, ESD biztonsági félcipő


- Mikroszálas NUBUK felsőrész 3D KPU háló borítással
- KPU borítás az orrészen
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét

- ENERGIAELNYELŐ sarok
  - OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES egyedi tervezésű talp (SRC)
  - KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
  - 3D HÁLÓS textil szártető- és nyelvbélés
  - KÖNNYŰ súly
  - Szín: fekete-szürke-narancs
- Méretek:** 36-48

**Minősítés:**  
**MSZ EN ISO 20345:2012**   
**MSZ EN 61340-5-1:2017**

**Csomagolás:**

■ 1 pár      □ 1 pár/doboz       10 pár/karton



Mikroszálas NUBUK felsőrész  
3D KPU háló borítással

NANO kapli

FÉMMENTES  
talpátszúrás elleni  
védelem

S3

TALPBETÉT-  
FÜGGETLEN  
ESD technológia

KÉTRÉTEGŰ ragasztott  
EVA/gumi járótalp

ULTRA KÉNYELMES,  
varrásmentes, formázott,  
cserélhető, habosított  
PUR talpbetét

ENERGIAELNYELŐ  
sarok

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES egyedi tervezésű  
talp (SRC)



# RULER-HS-R

## S1P, SRC, ESD biztonsági félcipő

- JÓL SZELLŐZŐ hálós alapú felsőrész TPU borítással
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét

- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES egyedi tervezésű talp (SRC)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szárítető- és nyelvbélés
- REJTETT FÉNYVISSZAVERŐ elemek
- KÖNNYŰ súly
- Szín: fekete-szürke-piros

**Méreték:** 36-48

### Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012  
MSZ EN 61340-5-1:2017



### Csomagolás:

▪	▣	▢
1	1	10
pár	pár/doboz	pár/karton



# DEVELOPER-HS-O

## S1P, SRC, ESD biztonsági félcipő

- JÓL SZELLŐZŐ kötött textil felsőrész
- TPU borítás az orr- és sarokrészen
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, habosított PUR talpbetét

- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES egyedi tervezésű talp (SRC)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szártető- és nyelvbelés
- KÖNNYŰ súly
- Szín: narancs-fekete-szürke
- Méreték:** 36-48

Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012  
MSZ EN 61340-5-1:2017



Csomagolás:

1 pár      1 pár/doboz      10 pár/karton



JÓL SZELLŐZŐ  
kötött textil felsőrész

NANO kapli

FÉMMENTES  
talpátszúrás elleni  
védelem

S1P

TALPBETÉT-  
FÜGGETLEN  
ESD technológia

KÉTRÉTEGŰ ragasztott  
EVA/gumi járótalp

ULTRA KÉNYELMES,  
varrásmentes, formázott,  
cserélhető, habosított  
PUR talpbetét

ENERGIAELNYELŐ  
sarok

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES egyedi tervezésű  
talp (SRC)





## DEFENDER-HS-G

## S3, SRC, ESD biztonsági félcipő

- Mikroszálas NUBUK felsőrész
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét

- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES egyedi tervezésű talp (SRC)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szárítető- és nyelvbélés
- REJTETT FÉNYVISSZAVERŐ elemek
- KÖNNYŰ súly
- Szín: fekete-szürke-lime zöld

**Méretk:** 36-48

## Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012  
MSZ EN 61340-5-1:2017



## Csomagolás:

1 pár      1 pár/doboz      10 pár/karton



# WARRIOR-HS-A

## S1P, SRC, ESD biztonsági félcipő

- JÓL SZELLŐZŐ kötött textil felsőrész
- TPU borítás az orrészén
- FÉMMENTES talpátszűrás elleni védelem
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, habosított PUR talpbetét

- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES egyedi tervezésű talp (SRC)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szártető- és nyelvbélés
- FÉNYVISSZAVERÓ elemek
- KÖNNYŰ súly
- Szín: kék-fehér-szürke

**Méretetek:** 36-48

**Minősítés:**

**MSZ EN ISO 20345:2012**  
**MSZ EN 61340-5-1:2017**



**Csomagolás:**

- 1 pár
- ▣ 1 pár/doboz
- ▢ 10 pár/karton



JÓL SZELLŐZŐ  
kötött textil felsőrész

FÉNYVISSZAVERÓ  
elemek

NANO kapli

FÉMMENTES  
talpátszűrás elleni  
védelem

ULTRA KÉNYELMES,  
varrásmentes, formázott,  
cserélhető, habosított  
PUR talpbetét

S1P

TALPBETÉT-  
FÜGGETLEN  
ESD technológia

KÉTRÉTEGŰ ragasztott  
EVA/gumi járótalp

ENERGIAELNYELŐ  
sarok

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES egyedi tervezésű  
talp (SRC)



# MICPRO-HS-G = SS2010-MICPRO

## S1P, SRC, ESD biztonsági félcipő

- Mikroszálas anyagú felsőrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Üvegszálás kapli
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU/PU talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv

• Szín: fekete-lime zöld  
**Méretek:** 35-47

**Minősítés:**  
**MSZ EN ISO 20345:2012**  
**MSZ EN 61340-5-1:2017**



### Csomagolás:

1 pár  
 1 pár/doboz  
 10 pár/karton



MIKROSZÁLÁS  
felsőrész

ÜVEGSZÁLÁS  
kapli

FÉMMENTES  
talpátszúrás elleni  
védelem

PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét



S1P

KÉTRÉTEGŰ  
PU/PU talp

OLAJÁLLÓ,  
CSÚSZÁSMENTES  
talp (SRC)





# MASTER-HS-O

## S3, SRC biztonsági félcipő

- Action nubuk bőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Üvegszálaskapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbatét

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU/PU talp (SRC)
  - Jól szellőző, hálós textilbélés
  - Párnázott szártető és nyelv
  - Reflektív elemek
  - Szín: fekete-narancs-szürke
- Méret:** 36-47

Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012



Csomagolás:

- 1 pár
- 1 pár/doboz
- 10 pár/karton



FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem

ACTION NUBUK bőr felsőrész

ÜVEGSZÁLASKAPLI

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

ULTRA-KÉNYELMES, formázott talpbatét



S3

ANTISZTATIKUS, könnyen szellőző talpbatét



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES KÉTRÉTEGŰ PU/PU talp (SRC)



# EXPERT-HS-R

## S3, SRC biztonsági félcipő

- Action nubuk bőr felsőrész
- Fémmentes talpátszűrás elleni védelem
- Üvegszálás kapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU/GUMI talp (SRC)

- Jól szellőző, hálós textilbélés
  - Párnázott szártető és nyelv
  - Reflektív elemek
  - Szín: fekete-piros-szürke
- Méretek:** 36-47

### Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012



### Csomagolás:

1 pár      1 pár/doboz      10 pár/karton



• ACTION NUBUK  
bőr felsőrész

• ÜVEGSZÁLAS  
kapli

• FÉMMENTES  
talpátszűrás elleni  
védelem

• PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

• ULTRA-  
KÉNYELMES,  
formázott  
talpbetét



• S3

• ANTISZTATIKUS,  
könnyen szellőző talpbetét



• OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES KÉTRÉTEGŰ  
PU/GUMI talp (SRC)




# WALKER-HS-O = SS2010-ROCK

## S1P, SRC biztonsági félcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv

- Külső oldalon fényvisszaverő csík
  - Szín: fekete-narancs
- Méret:** 36-48

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012 

**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/doboz  
▣ 10 pár/karton



ACÉL talplemez

MARHABŐR felsőrész

FÉNYVISSZAVERŐ elem

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

FORMÁZOTT talpbetét

S1P

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, KÉTRÉTEGŰ PU fröccsöntött talp (SRC)





# HAMMER-HS-O = DIVER-C

## S3, SRC biztonsági félcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv

- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-narancs
- Méretek:** 36-48

Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012



Csomagolás:

1  
pár

1  
pár/doboz

10  
pár/karton



MARHABŐR  
felsőrész

FÉNYVISSZAZERŐ  
elem

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész

ACÉL talplemez

PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét

S3

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)




# JAZZ-HS-G = SS2010-JAZZ

## S1, SRC biztonsági félcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szárterítő és nyelv

- Külső oldalon fényvisszaverő csík
  - Szín: fekete-zöld
- Méretek:** 36-48

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012 

**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/doboz  
▣ 10 pár/karton



MARHABŐR  
felsőrész

FÉNYVISSZAVERŐ  
elem

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT  
szárterítő és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét

S1

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)



# CITY-HS-S = SS2010-CITY

## 01, SRC, FO munkafélcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík

• Szín: fekete-szürke  
**Méretek:** 36-48

**Minősítés:**  
**MSZ EN ISO 20347:2012**



### Csomagolás:

1  
pár

1  
pár/doboz

10  
pár/karton



FÉNYVISSZAVERŐ  
elem

MARHABŐR  
felsőrész

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét



01



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)






# SS2010-COM

## S1P, SRC biztonsági félcipő


- Velúr-textil felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Műbőr orrborítás
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Kompozit kapli
- Formázott talpbetét

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
  - Párnázott szártető és nyelv
  - Szín: szürke - fekete
- Méretek:** 36-48

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012 

**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/doboz  
▣ 10 pár/karton



VELÚR-TEXTIL  
felsőrész

KOMPOZIT  
kapli

MŰBŐR  
orrborítás

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész

FÉMMENTES  
talpátszúrás elleni  
védelem

PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét

S1P

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)



**BAKANCSOK**



**LÉGY MESTER!**

„MASTER”




# MASTER-AB-O

## S3, SRC biztonsági bakancs

- Action nubuk bőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Üvegszálakapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU/PU talp (SRC)
  - Jól szellőző, hálós textilbélés
  - Párnázott szártető és nyelv
  - Reflektív elemek
  - Szín: fekete-narancs-szürke
- Méret:** 36-47

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012 

**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/doboz  
▣ 10 pár/karton



FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

ULTRA-KÉNYELMES, formázott talpbetét

ACTION NUBUK bőr felsőrész

ÜVEGSZÁLAKAPLI

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész



S3

ANTISZTATIKUS, könnyen szellőző talpbetét



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES KÉTRÉTEGŰ PU/PU talp (SRC)





# EXPERT-AB-R

## S3, SRC biztonsági bakancs

- Action nubuk bőr felsőrész
- Fémmentes talpátszűrás elleni védelem
- Üvegszálás kapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU/GUMI talp (SRC)

- Jól szellőző, hálós textilbélés
  - Párnázott szártető és nyelv
  - Reflektív elemek
  - Szín: fekete-piros-szürke
- Méretek:** 36-47

### Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012



### Csomagolás:

1  
pár

1  
pár/doboz

10  
pár/karton



• ACTION NUBUK  
bőr felsőrész

• ÜVEGSZÁLÁS  
kapli

• FÉMMENTES  
talpátszűrás elleni  
védelem

• PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

• ULTRA-  
KÉNYELMES,  
formázott  
talpbetét



• S3

• ANTISZTATIKUS,  
könnyen szellőző talpbetét



• OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES KÉTRÉTEGŰ  
PU/GUMI talp (SRC)




# WALKER-AB-O = SS2020-ROCK

## S1P, SRC biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szárterítő és nyelv

- Külső oldalon fényvisszaverő csík
  - Szín: fekete-narancs
- Méretek:** 36-48

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012 

**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/doboz  
▣ 10 pár/karton



MARHABŐR  
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész

ACÉL talplemez

PÁRNÁZOTT  
szárterítő és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét

S1P

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)



# WALKER(W)-AB-O = SS2020-W1

S1P, SRC, CI biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemez
- Formázott talpbetét
- Hideg elleni szigetelés (CI)
- Meleg, téli műszőrme bélés

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-narancs


**Méretek:** 36-48

**Minősítés:**

MSZ EN ISO 20345:2012



**Csomagolás:**



ACÉL talplemez

MARHABŐR  
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész



FÉNYVISSZAVERŐ  
elem

PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét

MELEG, téli  
műszőrme bélés

S1P

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)

LÁBVÉDELEM






# HAMMER-AB-O = DIVERPRO-B

## S3, SRC biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szárterítő és nyelv

- Külső oldalon fényvisszaverő csík
  - Szín: fekete-narancs
- Méret:** 36-48

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012 

**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/doboz  
▣ 10 pár/karton



ACÉL talplemez

MARHABŐR felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT szárterítő és nyelv

FORMÁZOTT talpbetét



S3



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, KÉTRÉTEGŰ PU fröccsöntött talp (SRC)



# HAMMER(W)-AB-O = SS2020-W2

## S3, SRC, CI biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Hideg elleni szigetelés (CI)
- Meleg, téli műszőrme bélés

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-narancs

**Méreték:** 36-48

### Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012



### Csomagolás:

1 pár  
1 pár/doboz  
10 pár/karton



ACÉL talplemez

MARHABŐR  
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész



FÉNYVISSZAVERŐ  
elem

LÁBVÉDELEM

PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét

MELEG, téli  
műszőrme bélés

S3

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)




# JAZZ-AB-G = SS2020-JAZZ

## S1, SRC biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szárterítő és nyelv

- Külső oldalon fényvisszaverő csík
  - Szín: fekete-zöld
- Méreték:** 36-48

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012 

**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/doboz  
▣ 10 pár/karton



MARHABŐR  
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT  
szárterítő és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét



S1



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)





# CITY-AB-S = SS2020-CITY

## 01, SRC, FO munkabakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík

• Szín: fekete-szürke

**Méretek:** 36-48

**Minősítés:**

**MSZ EN ISO 20347:2012**



### Csomagolás:

1  
pár

1  
pár/doboz

10  
pár/karton



FÉNYVISSZAVERŐ  
elem

MARHABŐR  
felsőrész

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét



01



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)




# SS2020-COM




## S1P, SRC biztonsági bakancs

- Velúr-textil felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Műbőr orrborítás
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Kompozit kapli
- Formázott talpbetét

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
  - Párnázott szártető és nyelv
  - Reflektív elem a sarokrészen
  - Szín: szürke-fekete
- Méretek:** 36-48

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012 

**Csomagolás:**

 1 pár  
 1 pár/doboz  
 10 pár/karton



FÉMMENTES, talpátszúrás elleni védelem

VELÚR-TEXTIL felsőrész

KOMPOZIT kapli

MŰBŐR orrborítás

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

FORMÁZOTT talpbetét

S1P

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, KÉTRÉTEGŰ PU fröccsöntött talp (SRC)



# STOPRAIN-AB-B = STOPRAIN-FK

## S5, SRA, WR biztonsági bakancs

- PVC/műbőr kombinált felsőrész
- Acélkaplis, talplemez
- Formázott talpbetét
- Nylon-poliészter bélés
- Antisztatikus, olajálló, csúszásmentes PVC/nitril talp (SRA)
- Párnázott szártető és nyelv

- Fűzős záródás
  - Fényviszaverő elem a sarokrészen
  - Szín: fekete-sárga
- Méretek:** 37-48

### Minősítés:

EN ISO 20345:2011



### Csomagolás:

- 1 pár
- ▣ 1 pár/doboz
- ▢ 6 pár/karton



PVC / MŰBŐR kombinált felsőrész

ACÉLKAPLI

ACÉL talplemez

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

FORMÁZOTT talpbetét



S5

ANTISZTATIKUS CSÚSZÁSMENTES PVC/NITRIL talp (SRA)





# STOPRAIN-AB-W = STOPRAIN-FH

## S4, SRA, WR biztonsági bakancs


- PVC/műbőr kombinált felsőrész
- Acélkaplis
- Formázott talpbetét
- Nylon-poliészter bélés
- Antisztatikus, olajálló, csúszásmentes PVC/nitril talp (SRA)
- Párnázott szárterítő és nyelv

- Belebújós kivitel
  - Szín: fehér-szürke
- Méretek:** 37-48

**Minősítés:**  
EN ISO 20345:2011



**Csomagolás:**



PVC / MŰBŐR  
kombinált felsőrész

ACÉLKAPLI

PÁRNÁZOTT  
szárterítő és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét



S4



ANTISZTATIKUS  
CSÚSZÁSMENTES  
PVC / NITRIL talp (SRA)



**SZANDÁLOK**



**LÉGY RÉSEN!**


„EXPERT”

# MASTER-SA-O

## S1P, SRC biztonsági szandál

- Action nubuk bőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Üvegszálakapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU/PU talp (SRC)
  - Jól szellőző, hálós textilbélés
  - Párnázott szártető és nyelv
  - Reflektív elemek
  - Szín: fekete-narancs-szürke
- Méret:** 36-47

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012 

**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/doboz  
▣ 10 pár/karton



FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem

ACTION NUBUK bőr felsőrész

ÜVEGSZÁLAKAPLI

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

ULTRA-KÉNYELMES, formázott talpbetét



S1P

ANTISZTATIKUS, könnyen szellőző talpbetét



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES KÉTRÉTEGŰ PU/PU talp (SRC)





# EXPERT-SA-R

## S1P, SRC biztonsági szandál

- Action nubuk bőr felsőrész
- Fémmentes talpátszűrás elleni védelem
- Üvegszálás kapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU/GUMI talp (SRC)

- Jól szellőző, hálós textilbélés
  - Párnázott szártető és nyelv
  - Reflektív elemek
  - Szín: fekete-piros-szürke
- Méretek:** 36-47

### Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012



### Csomagolás:

- 1 pár
- ▣ 1 pár/doboz
- ▢ 10 pár/karton



• ACTION NUBUK  
bőr felsőrész

• ÜVEGSZÁLÁS  
kapli

• FÉMMENTES  
talpátszűrás elleni  
védelem

• PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

• ULTRA-  
KÉNYELMES,  
formázott  
talpbetét



• S1P

• ANTISZTATIKUS,  
könnyen szellőző talpbetét



• OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES KÉTRÉTEGŰ  
PU/GUMI talp (SRC)



# WALKER-SA-O = SS1010-ROCK

## S1P, SRC biztonsági szandál

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemez
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szárterítő és nyelv

• Szín: fekete-narancs

**Méret:** 36-48

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012




**Csomagolás:**

1  
pár

1  
pár/doboz

10  
pár/karton



ACÉL talplemez

MARHABŐR  
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT  
szárterítő és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét



S1P



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)



# GO-SA-R = SS1010-GO

## S1, SRC biztonsági szandál

- Nubuk bőr felsőrész
- Üvegszálakapli
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes gumitalp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Szín: fekete-piros

**Méret:** 36-47

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012



**Csomagolás:**

1  
pár

1  
pár/doboz

10  
pár/karton



• NUBUK bőr  
felsőrész

• ÜVEGSZÁLAS  
kapli

• PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

• Formázott  
talpbetét



• S1




• OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES gumitalp (SRC)





# JAZZ-SA-G = SS1010-JAZZ



## S1, SRC biztonsági szandál


- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Szín: fekete-zöld

**Méret:** 36-48


**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012



**Csomagolás:**



# CITY-SA-S = SS1010-CITY



## O1, SRC, FO munkaszandál


- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Szín: fekete-szürke

**Méret:** 36-48

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20347:2012



**Csomagolás:**





**CSIZMÁK**



**ÁLLD A SARAT!**

**„FARMER”**





## DYABLO-Y

### S5, SRC PVC+nitril biztonsági csizma

- Felsőréssz: PVC
- Talp: PVC + 10% nitril
- Belső rész: poliészter
- Acélkaplis, talplemezes
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRC)
- Fényvisszaverő elem a sarokrészen
- Szín: sárga-fekete

**Méreték:** 36-48

**Minősítés:**  
EN ISO 20345:2011



**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/csom.  
▣ 6 pár/karton



## BUILDER-O

### S5, SRC PVC+nitril biztonsági csizma

- Felsőréssz: PVC + nitril
- Talp: PVC + 20% nitril
- Belső rész: poliészter
- Acélkaplis, talplemezes
- Cserélhető antisztatikus talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRC)
- Fényvisszaverő elem a sarokrészen
- Szín: narancs-fekete

**Méreték:** 37-48

**Minősítés:**  
EN ISO 20345:2011



**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/csom.  
▣ 10 pár/karton



## SAFETY-KB-G = SAFETYW-Z

### S5, SRC PVC biztonsági csizma

- Felsőréssz: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: poliészter
- Acélkaplis, talplemezes
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRC)
- Fényvisszaverő elem a sarokrészen
- Szín: zöld-fekete

**Méreték:** 36-50

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012




**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/csom.  
▣ 6 pár/karton





## FARMER-KB-G = FARMER-Z



### OB, SRA PVC munkacsizma

- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: poliészter
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRA)
- Szín: zöld-fekete

**Méreték:** 36-50


**Minősítés:**  
EN ISO 20347:2012



#### Csomagolás:

▪	□	□
1	1	10
pár	pár/csom.	pár/karton

## HERCULES-KB-W = HERCULES-FH



### OB, SRC PVC munkacsizma

- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: poliészter
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRC)
- Állati- és növényi zsíroknak ellenálló
- Szín: fehér-szürke

**Méreték:** 36-48

**Minősítés:**  
EN ISO 20347:2012



#### Csomagolás:

▪	□	□
1	1	6
pár	pár/csom.	pár/karton





## GINOC-KB-B = GINOC-FK

OB, SRA PVC munkacsizma


- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: poliészter
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRA)
- Szín: fekete-fekete

Méreték: 36-48

Minősítés:  
EN ISO 20347:2012



Csomagolás:



GINOC-KB-W  
= GINOC-FH

GINOC-KB-W = GINOC-FH:

- Szín: fehér-fehér

Méreték: 37-48



## POLAR(W)-KB-G = POLAR-Z

OB, SRC, CI PVC munkacsizma


- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: meleg, téli, nem kivehető műszőrme bélés
- Hideg elleni szigetelés (CI)
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRC)
- Állítható szorosságú szártető
- Szín: zöld-fekete

Méreték: 36-48

Minősítés:  
EN ISO 20347:2012



Csomagolás:



## BUILDER-B-W

04, SRC, CI PVC+nitril munkacsizma

- Felsőrész: PVC + nitril
- Talp: PVC + 20% nitril
- Belső rész: téli bélés
- Hideg elleni szigetelés (CI)
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRC)
- Szín: fekete-fekete

Méreték: 37-48

Minősítés:  
EN ISO 20347:2012



Csomagolás:



**KIEGÉSZÍTŐK**



**LÉGY ELŐVIGYÁZATOS!**

„SHOECOVER”





## PROTOE = RVT



### Acélkaplis látogatói cipővédő

- Felsőrész: TPU
- Acélkaplis (200J)
- Beütődés és lábujjsérülés elleni védelem
- Saját lábbelin használható
- Cserélhető, rugalmas TPU pánt
- Szín: fekete

**Méretek:** S (35-39), M (40-44), L (45-48)

#### Minősítés:

- Ütésállóság –  
**MSZ EN ISO 20344:2012 5.4** szakasza szerint vizsgálva
- Nyomószilárdság –  
**MSZ EN ISO 20344:2012 5.5** szakasza szerint vizsgálva
- Járótalp fűtőolajjal szembeni ellenállása – **MSZ EN ISO 20345:2012 6.4.2** szakasza szerint vizsgálva




#### Csomagolás:

1  
pár

1  
pár/csom.

16  
pár/karton

## PROTOE-BELT = RVTB



### PROTOE tartalék pánt

- 1 db TPU pánt + 2 db műanyag gomb
  - Szín: fekete
- Méretek:** S (35-39), M (40-44), L (45-48)

#### Csomagolás:

1  
db

10  
db/csom.

500  
db/karton



## SHOECOVER1 = 2230108



## Egyszer használatos cipővédő

- Alapanyag: polietilén
  - Bármilyen lábbelire és lábméretre alkalmas
  - Szín: kék
- Méretek:** egy méret

## Csomagolás:

■	□	□□
1	100	2000
db	db/csom.	db/karton

## SHOECOVER2 = CVE



## Egyszer használatos, megerősített cipővédő

- Alapanyag: polipropilén/polietilén
  - Talprész: megerősített polietilén
  - Bármilyen lábbelire és lábméretre alkalmas
  - Szín: fehér-kék
- Méretek:** egy méret

## Csomagolás:

■	□	□□
1	50	1000
db	db/csom.	db/karton





## BOOTLINER = BELES

### Csizmabélés PVC- és gumicsizmákhoz

- Alapanyag: filc
- Visszahajtható szár
- Összevont méretenként rendelhető
- Szín: szürke

**Méreték:** 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49

#### Csomagolás:

1  
pár

1  
pár/csom.

40  
pár/karton



## RSGI

### Cserélhető zselés talpbetét

- Alapanyag: TPR zselé + bársony
- Méretre igazítható
- Formázott sarok a stabilitásért
- Szín: szürke (felső rész), átlátszó-kék (alsó rész)

**Méreték:** 35-39, 40-47

#### Csomagolás:

1  
pár

1  
pár/doboz

48  
pár/karton

## INSOLE-MICPRO

### ESD talpbetét

- Alapanyag: EVA
- ESD
- Cseré talpbetét
- Kompatibilis lábbeli: MICPRO-HS-G
- Szín: fekete

**Méreték:** 35-48

#### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csom.

100  
pár/karton





# MUNKARUHÁZAT



**SHELTER RUHACSLÁD 146**

**FORCE RUHACSLÁD 147-148**



SHELTER-JT 146

SHELTER-TR 146

SHELTER-BP 146

FORCE-JT-S = RPDZS-SZ 147

FORCE-JT-G = RPDZS-O 147



FORCE-VT-S = RPME-SZ 147

FORCE-VT-G = RPME-O 147

FORCE-BP-S = RPMN-SZ 148

FORCE-BP-G = RPMN-O 148

FORCE-TR-S = RPDN-SZ 148

**WORKER RUHACSLÁD 149-150**



FORCE-TR-G = RPDN-O 148

FORCE-SH-S = RPRN-SZ 148

FORCE-SH-G = RPRN-O 148

WORKER-JT = RWDZS 149

WORKER-VT = RWME 149

**CRAFTER RUHACSLÁD 151**



WORKER-BP = RWMN 150

WORKER-TR = RWDN 150

WORKER-SH = RWRN 150

CRAFTER-JT = RDZS 151

CRAFTER-TR = RDN 151

**HAMMER RUHACSLÁD 152**

**ECO RUHACS. 153**



CRAFTER-BP = RMN 151

HAMMER-JT = HDZS 152

HAMMER-TR = HDN 152

HAMMER-BP = HMN 152

ECOBUE-JT = EBDZS 153





**ECO RUHACSALÁD 153**



ECOGREEN-JT = EGDZS 153



EWDZS 153



ECOBLUE-TR = EBDN 153



ECOGREEN-TR = EGDN 153



EWDN 153

**BDU DER.NAD. 154**



ECOBLUE-BP = EBMN 153



ECOGREEN-BP = EGMN 153



EWMN 153



BDU 154



WIZARD-O = HV4IN1-O 156

**PRÉMIUM JÓL-LÁTHATÓSÁGI KABÁTOK 156-158**



WIZARD-Y = HV4IN1-Y 156



DISCOVER-O = RPIHV-O 157



DISCOVER-Y = RPIHV-Y 157



FLASHBACK-O = TR466-O 158



FLASHBACK-Y = TR466-Y 158

**JÓL-LÁTHATÓSÁGI MELLÉNYEK 159-160**



BLINKIT-O = HV014-O 159



BLINKIT-Y = HV014Y 159



REFLECTIT-Y = RSV001 159



RSV006-O 160



REFLECTKID-Y = RSV006-Y 160

**TÉLI DZSEKIK ÉS PILÓTA DZSEKIK 162**



STRAPIT-O = RSV008-O 160



STRAPIT-Y = RSV008-Y 160



FORCE-WJT-G = RPTDZS-O 162



FORCE-WJT-S = RPTDZS-SZ 162



INUIT-N = RPISK 162





## TÉLI DZSEKIK ÉS PILÓTA DZSEKIK 162

INUIT-A  
= RPIVK 162INUIT-G  
= RPIZO 162INUIT-B  
= RPIFK 162CRAFTER-WJT  
= RTDZS 162

ROTDZS 163

## ...RUHÁK 163



ROTMN 163



ESKIMO-N 164



ESKIMO-R 164



ESKIMO-B 164



HUNTER 164

## TÉLI MELLÉNY ÉS ALÁÖLTÖZET 164

## ESŐRUHÁK 166-168

MONSOON-G  
= OEOZ 166MONSOON-A  
= OEOK 166STORM-G  
= RG 167STORM-Y  
= RY 167FLOOD-G  
= OEKZ 168

## VEGYSZERÁLLÓ RUHÁK 170-172

FLOOD-A  
= OEKK 168RAINFALL-G  
= RLCG 168RAINFALL-Y  
= RLCY 168CHEMIC-JT  
= RVDZS 170CHEMIC-BP  
= RVMN 171

## VÁGÁSBIZTOS RUHÁK 174-176

CHEMIC-CT  
= RVK 172CHEMIC-TR  
= RVDN 172WOODCUTTER-JT  
= T010 174WOODCUTTER-TR  
= TG001 175WOODCUTTER-BP  
= T002-C 176

**HEGESZTŐRUHÁK 178-180**



**KÖTÉNYEK 182**



**ELDOBHATÓ RUHÁK 184-186**



MUNKARUHÁZAT



# MUNKARUHÁZAT – SZABVÁNYOK

MSZ EN ISO 13688:2013 – VÉDŐRUHÁZAT. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK



MSZ EN 342:2018 – VÉDŐRUHÁZAT. HIDEG ELLEN VÉDŐ RUHAEGYÜTTESEK ÉS RUHADARABOK



MSZ EN 343:2019 – VÉDŐRUHÁZAT. VÉDELEM ESŐ ELLEN



MSZ EN ISO 20471:2020 – JÓ LÁTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ RUHÁZAT. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS KÖVETELMÉNYEK



MSZ EN ISO 15025:2003 – VÉDŐRUHÁZAT. HŐ ÉS LÁNG ELLENI VÉDELEM. A KORLÁTOZOTT LÁNGTERJEDÉS VIZSGÁLATI MÓDSZERE (ISO 15025:2000)



MSZ EN ISO 11611:2016 – HEGESZTÉSHEZ ÉS ROKON ELJÁRÁSOKHOZ HASZNÁLATOS VÉDŐRUHÁZAT (ISO 11611:2007)



MSZ EN ISO 11612:2016 – VÉDŐRUHÁZAT. HŐ ÉS LÁNG ELLEN VÉDŐ RUHÁZAT (ISO 11612:2015)

- A1 vagy A2 kód a mintavétel helye szerint. (A1: szövet felületi vizsgálatok. A2: szövet szegély vizsgálatok.)
- B kód: konvektív hő (fokozatok 1 = alacsony – 3 = magas)
- C kód: sugárzó hő (fokozatok 1-től 4-ig)
- D kód: folyékony alumíniumfröccsenés elleni védelem (fokozatok 1-től 3-ig)
- E kód: folyékony vasfröccsenés elleni védelem (fokozatok 1-től 3-ig)
- F kód: kontakt hő (fokozatok 1-től 3-ig)



MSZ EN 13034:2005+A1:2009 – VÉDŐRUHÁZAT FOLYÉKONY VEGYSZEREK ELLEN



MSZ EN 14325:2018 – VÉDŐRUHÁZAT VEGYSZEREK ELLEN. A VEGYSZER ELLENI VÉDŐRUHÁZATI ANYAGOK, VARRATOK, OLDHATÓ ÉS NEM OLDHATÓ KAPCSOLATOK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI ÉS TELJESÍTMÉNYOSZTÁLYBA SOROLÁSA



MSZ EN 14058:2018 – VÉDŐRUHÁZAT. HIDEG KÖRNYEZET ELLEN VÉDŐ RUHADARABOK



MSZ EN 1149-1:2006 – VÉDŐRUHÁZAT. ELEKTROSZTATIKUS TULAJDONSÁGOK.  
1. RÉSZ: A FAJLAGOS FELÜLETI ELLENÁLLÁS MÉRÉSI MÓDSZERE



MSZ EN 381-1:1999 – VÉDŐRUHÁZAT KÉZI LÁNCFŰRÉSZEK HASZNÁLÓI RÉSZÉRE.  
1. RÉSZ: PRÓBAPAD A LÁNCFŰRÉSZVÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS VIZSGÁLATÁHOZ



MSZ EN 381-10:2013 – VÉDŐRUHÁZAT KÉZI LÁNCFŰRÉSZEK HASZNÁLÓI RÉSZÉRE.  
10. RÉSZ: FELSŐTESTVÉDŐK VIZSGÁLATI MÓDSZERE



MSZ EN 381-11:2003 – VÉDŐRUHÁZAT KÉZI LÁNCFŰRÉSZEK HASZNÁLÓI RÉSZÉRE.  
11. RÉSZ: FELSŐTESTVÉDŐK KÖVETELMÉNYEI





# MUNKARUHA CSALÁDOK



LÉGY CSAPATJÁTÉKOS!



„SHELTER”





## SHELTER-JT

### Dzseki



Fényvisszaverő és jól látható elemek



Rejtett mellzseb



Patenttal állítható derékpánt és mandzsetta



Cipzárás rejtett zsebek

- Anyagösszetétel: 65% poliészter, 35% pamut – 250g/m<sup>2</sup> twill
- Dupla varrás – 2x erősebb
- Fényvisszaverő és jól látható elemek
- Patenttal állítható derékpánt és mandzsetta
- Rejtett mellzseb
- Cipzárás rejtett zsebek
- 60°C-on mosható, max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fekete-szürke-sárga

**Méret:** S-5XL

**Csomagolás:**

1 db


1 db/csom.

10 db/karton



## SHELTER-TR

### Derekasnadrág



Fényvisszaverő elemek



Fluoreszcens elemek



Kényelmes, gumis, magasított derékrész a hátközépen



Megerősített térdfolt

- Anyagösszetétel: 65% poliészter, 35% pamut – 250g/m<sup>2</sup> twill
- Megerősített varrás – 2x-3x erősebb
- Fényvisszaverő és fluoreszcens elemek
- Kényelmes, gumis, magasított derékrész a hátközépen
- Megerősített térdfolt
- Tépőzárás oldalzsebek
- 60°C-on mosható, max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fekete-szürke-sárga

**Méret:** S-5XL

**Csomagolás:**

1 db

1 db/csom.

10 db/karton



## SHELTER-BP

### Mellesnadrág



Fényvisszaverő elemek



Jól látható sárga elemek



Kényelmes, gumis derékrész a hátközépen



Megerősített térdfolt

- Anyagösszetétel: 65% poliészter, 35% pamut – 250g/m<sup>2</sup> twill
- Megerősített varrás – 2x-3x erősebb
- Fényvisszaverő és fluoreszcens elemek
- Kényelmes, gumis hátközép-derékrész
- Megerősített térdfolt
- Cipzárás mellzseb
- Tépőzárás oldalzsebek
- 60°C-on mosható, max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fekete-szürke-sárga

**Méret:** S-5XL

**Csomagolás:**

1 db

1 db/csom.

10 db/karton

## FORCE-JT-S = RPDZS-SZ



Walkie talkie és tolltartó mellzseb-együttes



Tépzárrel állítható mandzsetta



Tépzáras mellzseb és derékszseb



FORCE-JT-G = RPDZS-O

### Dzseki

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 265 g/m<sup>2</sup>
- 6 elülső zseb, 2 tolltartó zseb
- Patenttal állítható bőségű csukló rész
- Gombbal állítható derékbőség
- Cipzározható szellőzőnyílás a hónalj részén
- Cordura® erősítésű dupla könyökfolt, vállrész és zsebek
- Feliratozható hátrész
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-fekete-piros

**Méretetek:** S-5XL

### Csomagolás:

■	□	□□
1	1	10
db	db/csom.	db/karton

### FORCE-JT-G = RPDZS-O:

- Szín: olivazöld-fekete-khaki

## FORCE-VT-S = RPME-SZ



Tépzáras és cipzáras zsebegyüttes



Hálós belső zseb



FORCE-VT-G = RPME-O

### Mellény

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 265 g/m<sup>2</sup>
- Cordura® erősítésű vállrész és zsebek
- Sokzsebes változat
- Szitázható hátrész
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-fekete-piros

**Méretetek:** S-5XL

### Csomagolás:

■	□	□□
1	1	10
db	db/csom.	db/karton

### FORCE-VT-G = RPME-O:

- Szín: olivazöld-fekete-khaki







FORCE-BP-G = RPMN-O

## FORCE-BP-S = RPMN-SZ

### Mellesnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súly: 265 g/m<sup>2</sup>



Zsebegyűttes mobiltartó zsebbel

Gombokkal állítható derékbőség, badge tartó, kulcskarika



Zsebfedős oldalzseb és farzsebek, kalapácstartó

- 2x2 elülső svédzseb, 2 farzseb, 3 mellzseb, 1 oldalzseb, 1 szerszámtartó zseb
- Állítható hosszúságú, gumírozott vállpánt
- Állítható, gumírozott derékbőség
- Cordura® erősítésű dupla térdfalt
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-fekete-piros

**FORCE-BP-G:** olivazöld-fekete-khaki

**Méretek:** S-5XL

### Csomagolás:

■	□	□□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton



FORCE-TR-G = RPDN-O

## FORCE-TR-S = RPDN-SZ

### Derekasnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súly: 265 g/m<sup>2</sup>



Badge tartó, kulcskarika

Zsebfedős farzsebek, zollstock tartó



Zsebegyűttes mobiltartóval

Zsebfedős zseb, kalapácstartó

- 2x2 elülső ívelt svédzseb, telefontartó zseb, 2 farzseb, 1 bal oldalzseb, 1 szerszámtartó zseb
- Gombbal állítható derékrész
- 5 övbújtató
- Cordura® erősítésű dupla térdfalt
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-fekete-piros

**FORCE-TR-G:** olivazöld-fekete-khaki

**Méretek:** S-5XL

### Csomagolás:

■	□	□□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton



FORCE-SH-G = RPRN-O

## FORCE-SH-S = RPRN-SZ

### Rövidnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súly: 265 g/m<sup>2</sup>



Gombbal állítható derékbőség, zsebfedős farzsebek

Zsebegyűttes mobiltartó zsebbel, badge tartó, kulcskarika



Zollstock tartó

Zsebfedős zseb, kalapácstartó

- 2x2 elülső ívelt svédzseb, telefontartó zseb, 2 farzseb, oldalsó zseb, szerszámtartó zseb
- Cordura® erősítésű zsebek
- Gombbal állítható derékrész
- 5 övbújtató
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-fekete-piros

**FORCE-SH-G:** olivazöld-fekete-khaki

**Méretek:** S-5XL

### Csomagolás:

■	□	□□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton

## WORKER-JT = RWDZS



Könyökfolt, walkie talkie tartó és cipzáras zseb

Tépjárárral állítható mandzsetta

Zsebfedős mellzseb és derékzsebek

Cipzáras hálós bélys

### Dzseki

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 250 g/m<sup>2</sup>
- 1 mell foltzseb tépjárárral és zsebfedővel, 1 cipzáras mellzseb, 2x1 elülső zseb tépjárárral és zsebfedővel
- Gumírozott derék
- Cipzáras záródás, patentos cipzárfedővel
- Tépjárárral állítható bőségű csukló rész, erősített dupla könyökfolt
- Kényelmes, puha, nedvszívó belső gallér, hálós borított belső rész cipzáras nyílással
- Feliratozható hátrész
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-világoskék

**Méret:** S-5XL

### Csomagolás:

■	□	□□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton

## WORKER-VT = RWME



Zsebfedős mellzseb

Zsebfedős derékzseb

Cipzáras hálós bélys

### Mellény

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 250 g/m<sup>2</sup>
- 1 mell foltzseb tépjárárral és zsebfedővel, 1 cipzáras mellzseb, 2x1 elülső zseb tépjárárral és zsebfedővel
- Gumírozott derék
- Kényelmes, puha, nedvszívó belső gallér, hálós borított belső rész cipzáras nyílással
- Cipzáras záródás patentos cipzárfedővel
- Szitázható hátrész
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-világoskék

**Méret:** S-5XL

### Csomagolás:

■	□	□□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton





## WORKER-BP = RWMN

### Mellesnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 250 g/m<sup>2</sup>



Zsebfedős, cipzáras mellzseb-együttes



Zsebfedős zsebek a combrészen



Csésze formájú térdfolt



Gumírozott kantár és derék rész

- 2 elülső ívelt svédzseb, 1 cipzáras mellzseb zsebfedővel, 1 tépőzáras mellzseb, 1 szerszámtartó zseb
- 2 tépőzáras oldalzseb zsebfedővel
- Állítható hosszúságú, gumírozott vállpánt és gombokkal állítható derék
- Cipzáras slicc
- Erősített dupla térdfolt
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-világoskék

**Méretek:** S-5XL

**Csomagolás:**

■	□	□□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton



Zsebfedős farzseb, gumírozott derék rész

## WORKER-TR = RWDN

### Derekasnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 250 g/m<sup>2</sup>
- 2 elülső ívelt svédzseb, 1 farzseb, 2 tépőzáras oldalzseb zsebfedővel
- Gumírozott derék
- 5 db övbújtató
- Erősített dupla térdfolt



Zsebfedős oldalzsebek a combrészen



Csésze formájú térdfolt

- Cipzáras slicc
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-világoskék

**Méretek:** S-5XL

**Csomagolás:**

■	□	□□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton



Zsebfedős farzseb, gumírozott derék rész

Zsebfedős oldalzsebek a combrészen

## WORKER-SH = RWRN

### Rövidnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 250 g/m<sup>2</sup>
- 2 elülső ívelt svédzseb, 1 farzseb, 2 tépőzáras oldalzseb zsebfedővel
- Gumírozott derék
- 5 övbújtató
- Cipzáras slicc
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-világoskék

**Méretek:** S-5XL

**Csomagolás:**

■	□	□□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton





## CRAFTER-JT = RDZS

### Dzseki



- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 245 g/m<sup>2</sup>
- 4 elülső zseb, 1 tolltartó,  
1 osztott zseb a bal karon
- Patenttal állítható bősségű csuklórés
- 60 °C-on mosható
- Feliratozható hátrész

- Szín: szürke-narancs
- Méreték:** S-5XL

### Csomagolás:

■	□	□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton



Zsebegyűttes



Patenttal záródó zsebek, tolltartó zsebek a mell- és karrészen



## CRAFTER-TR = RDN

### Derekasnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 245 g/m<sup>2</sup>
- 2 svédzseb, 2 farzseb, 1 oldalzseb,  
1 elülső zseb a combon, 1 oldalsó szerszámtartó zseb
- Gumírozott derék
- 7 db övbújtató

- Tépzárás dupla térdfolt a térdvédő elhelyezésére
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-narancs
- Méreték:** S-5XL


### Csomagolás:

■	□	□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton

Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó



Patenttal záródó zseb a combrészen



Oldalról nyíló tépzárás térdfolt

## CRAFTER-BP = RMN

### Mellesnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 245 g/m<sup>2</sup>

- 2 svédzseb, 2 farzseb, 1 szítázható mellzseb, 2 oldalzseb, 1 elülső combzseb, oldalsó szerszámtartó zseb
- Állítható, gumírozott vállpánt
- Állítható, gumírozott derékbősség
- Tépzárás dupla térdfolt a térdvédő elhelyezésére
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-narancs
- Méreték:** S-5XL

### Csomagolás:

■	□	□
1 db	1 db/csom.	10 db/karton




Cípzárral záródó mellzseb



Gombokkal állítható derékbősség, ferde benyúlású zsebek



Oldalról nyíló tépzárás térdfolt



Patenttal záródó combzseb



Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó





## HAMMER-JT = HDZS

### Dzseki

- Alapanyag: 100% pamut
- Alapanyag súly: 270 g/m<sup>2</sup>
- 4 rátétes elülső zseb
- Gombokkal állítható csuklóréssz
- Gumírozott derék
- Cipzárás
- Feliratozható hátrész

- 60 °C-on mosható
- Szín: királykék

**Méret:** S-5XL

**Csomagolás:**

■ 1 db    □ 1 db/csom.    □ 25 db/karton



Patenttal záródó mellzsebek



Megerősített, ferde benyúlású derékzsebek



Gumírozott derékpasszé



## HAMMER-TR = HDN

### Derekasnadrág

- Alapanyag: 100% pamut, 270 g/m<sup>2</sup>
- 2 rátétes zseb, 1 farzseb, 1 szerszámtartó zseb
- Gombbal záródó, gumírozott derék
- Dupla térdfalt a jobb kopásállóságért
- Gombos slicc
- 60 °C-on mosható

- Szín: királykék

**Méret:** S-5XL

**Csomagolás:**

■ 1 db    □ 1 db/csom.    □ 25 db/karton



Gumírozott derékrész



Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó



Gombokkal záródó slicc



Megerősített, ferde benyúlású oldalzsebek



## HAMMER-BP = HMN

### Mellesnadrág

- Alapanyag: 100% pamut, 270 g/m<sup>2</sup>
- 2 rátétes zseb, 1 szitázható mellzseb, 1 farzseb, 1 szerszámtartó zseb
- Állítható hosszúságú gumírozott vállpánt
- Állítható, gumírozott derékbőség
- Dupla térdfalt a nagyobb kopásállóságért

- Gombos slicc
- 60 °C-on mosható

• Szín: királykék

**Méret:** S-5XL

**Csomagolás:**

■ 1 db    □ 1 db/csom.    □ 25 db/karton




Gombokkal állítható derékbőség, erősített, ferde benyúlású zsebek



Gumírozott derékrész



Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó



Gumírozott vállpánt



## ECOBLUE-JT = EBDZS

### Dzseki

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 240 g/m<sup>2</sup>
- 4 rátétes elülső zseb
- Gombokkal állítható csuklórész
- 60 °C-on mosható
- Feliratozható hátrész
- Szín: királykék

**ECOGREEN-JT = EGDZS:** zöld  
**EWDZS:** fehér

**Méretetek:** S-5XL

**Csomagolás:**

1 db



1 db/csom.



25 db/karton



ECOGREEN-JT = EGDZS

EWDZS



Patenttal záródó mellzsebek



Megerősített, ferde benyúlású derékszab, gumírozott derékpaszszé



Gombbal záródó mandzsetta



## ECOBLUE-TR = EBDN

### Derekasnadrág

- Anyag: 65% PES, 35% pamut, 240 g/m<sup>2</sup>
- 2 rátétes zseb, 1 farzseb, 1 szerszám-tartó zseb
- Gombbal záródó, gumírozott derék
- Dupla térdfalt a jobb kopásállóságért
- Gombos slicc
- 60 °C-on mosható
- Szín: királykék

**ECOGREEN-TR = EGDN:** zöld  
**EWDN:** fehér

**Méretetek:** S-5XL

**Csomagolás:**

1 db



1 db/csom.



25 db/karton



ECOGREEN-TR = EGDN

EWDN



Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó



Gumírozott derékrész



Gombbal záródó slicc



Megerősített, ferde benyúlású oldalzseb

## ECOBLUE-BP = EBMN

### Mellesnadrág

- Anyag: 65% PES, 35% pamut, 240 g/m<sup>2</sup>
- 2 rátétes zseb, 1 szitázható mellzseb, 1 farzseb, 1 szerszám-tartó zseb
- Állítható hosszúságú, gumírozott vállpánt
- Állítható, gumírozott derékbőség
- Dupla térdfalt a jobb kopásállóságért

• 60 °C-on mosható

**ECOGREEN-BP = EGMN:** zöld  
**EWMN:** fehér

**Méretetek:** S-5XL

**Csomagolás:**

1 db



1 db/csom.



25 db/karton



ECOGREEN-BP = EGMN

EWMN



Patenttal záródó mellzseb



Gombbal állítható derékbőség, ferde benyúlású zseb



Gombbal záródó farzseb, zollstock tartó



Gumírozott derékrész





## BDU



## BDU fazonú derekasnadrág

- Alapanyag: 65% pamut, 35% poliészter
- Alapanyag súlya: 280 g/m<sup>2</sup>
- 2 zseb, 2 oldalzseb, 2 farzseb
- Gombbal záródó, gumírozott derék
- Dupla térdfort a nagyobb kopásállóságért
- 60 °C-on mosható
- Szín: fekete

**Méretek:** S-5XL

## Csomagolás:

■	□	☐☐
1	1	20
db	db/csom.	db/karton



# JÓL-LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT



**LÉGY FELTŰNŐ!**

„WIZARD”

# WIZARD-O = HV4IN1-O

## Jól-láthatósági multifunkciós télikabát és softshell dzseki

- Külső alapanyag: 100% poliészter
- Külső alapanyag súlya: 190 g/m<sup>2</sup>
- Belső dzseki alapanyag: 100% softshell poliészter
- Belső dzseki alapanyag súlya: 290 g/m<sup>2</sup>
- 4 az 1-ben kialakítás:
  1. Softshell béléses, meleg, vízlepergető, jól-láthatósági télikabát
  2. Megkülönböztető softshell dzseki a belső részt önmagában használva

3. Jól-láthatósági softshell mellény, a softshell dzseki ujjait lecsatolva
  4. Vízlepergető, jól-láthatósági esőkabát a softshell bélést eltávolítva
- Fényvisszaverő csíkok
  - Elülső, belső és rejtett zsebek
  - Badge tartó fül a külső és a belső kabáton is
  - Lecsatolható, állítható kapucni a külső kabáton

- Logózást segítő cipzár a külső kabát belső, hálós részén
- 40 °C-on mosható
- Max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fluoreszcens narancs
- **WIZARD-Y:** fluoreszcens sárga

**Méretetek:** S-5XL

**Csomagolás:**

■ 1 db  
 □ 1 db/csom.  
 □□□ 10 db/karton



WIZARD-Y = HV4IN1-Y




Lecsatolható, állítható kapucni



Lecsatolható külső kabát



Badge tartó fül, patentos cipzárfedő



Állítható, tépőzáras mandzsetta, fedett zseb





Logózást segítő cipzár a külső kabát belső, hálós részén


### Minősítések:

Külső kabát kivehető béléssel együtt:

MSZ EN ISO 20471:2013  
 MSZ EN ISO 20471:2013/A1:2017 MSZ EN 343:2003+A1:2008

 2
  3  
 1

MSZ EN 342:2004

 0,32(R)  
 X  
 3  
 X

Külső kabát bélés nélkül:

MSZ EN ISO 20471:2013  
 MSZ EN ISO 20471:2013/A1:2017 MSZ EN 343:2003+A1:2008

 2
  3  
 1

Belső kabát ujjak nélkül, mellényként viselve:

MSZ EN ISO 20471:2013  
 MSZ EN ISO 20471:2013/A1:2017

 2





# DISCOVER-Y = RPIHV-Y

## Jól-láthatósági 3 az 1-ben pilótadzseki

- Külső: 45% poliészter, 55% pamut
  - Bélés: 100% poliészter, 290 g/m<sup>2</sup>
  - 3 az 1-ben kialakítás: kivehető bélés, lecsatolható ujjak
  - Fényvisszaverő csíkok
  - 40 °C-on mosható
  - Max. 110 °C-on vasalható
  - Feliratozható hátrész
  - Szín: fluoreszcens sárga
- DISCOVER-O:** fluoreszcens narancs

**Méretek:** S-5XL

**Minősítés** (ujjakkal együtt):

MSZ EN ISO 20471:2013  
MSZ EN ISO 20471:2013/A1:2017



**Csomagolás:**

1 db

1 db/csom.


10 db/karton



DISCOVER-O = RPIHV-O



Lecsatolható ujjak cipzárral




Zseb a karon és tolltartó




Lecsatolható gallérbélés cipzárral



Belső zseb



Mobiltelefontartó zseb



Két irányból nyitható cipzár



Badge tartó



## FLASHBACK-O = TR466-O

## Jól-láthatósági bélelt télikabát

- Külső alapanyag: 100% poliészter
- Külső alapanyag súlya: 190 g/m<sup>2</sup>
- Belső alapanyag: 100% poliészter, 190T
- Belső alapanyag súlya: 60 g/m<sup>2</sup>
- Bélés alapanyag: 100% poliészter
- Bélés súlya: 170 g/m<sup>2</sup>
- Fényvisszaverő csíkok
- Elrejtető, állítható kapucnival
- 2 elülső zseb, zsebfedővel
- 1 rejtett zseb a cipzár mellett
- Cipzáras záródás, patentos cipzár-fedővel
- Kötétt passzész mandzsetta a kabátan belül
- Steppelt belső
- Szín: fluoreszcens narancs
- **FLASHBACK-Y:** fluoreszcens sárga


Méretek: S-5XL

## Csomagolás:


1 db      1 db/csom.      10 db/karton




FLASHBACK-Y = TR466-Y



Leccsatható, állítható kapucni



Két irányból nyitható cipzár




Cipzárfedő erős patentokkal



Kötött passzész belső mandzsetta



Rejtett zseb cipzárral



Elülső zseb zsebfedővel

## Minősítések:

MSZ EN ISO 20471:2013  
MSZ EN ISO 20471:2013/A1:2017



MSZ EN 14058:2018



MSZ EN 343:2003+A1:2008



**BLINKIT-Y = HV014Y**

Tépőzárás záródás

BLINKIT-O = HV014-O

**Jól-láthatósági mellény**

- Alapanyag: 100% poliészter
  - Alapanyag súlya: 120 g/m<sup>2</sup>
  - Tépőzárás záródás
  - 2 fényvisszaverő csíkkal ellátva
  - Szín: fluoreszcens sárga
  - **BLINKIT-O:** fluoreszcens narancs
- Méretetek:** S-4XL

**Minősítés:** MSZ EN ISO 20471:2013**Csomagolás:**

1 db

1 db/csom.



50 db/karton

**REFLECTIT-Y = RSV001**

Tépőzárás záródás

**Megkülönböztető mellény**

- Alapanyag: 100% poliészter
  - Alapanyag súlya: 60 g/m<sup>2</sup>
  - Tépőzárás záródás
  - 2 fényvisszaverő csíkkal ellátva
  - Szín: sárga
- Méretetek:** S-4XL

**Csomagolás:**

1 db

1 db/csom.



100 db/karton





## REFLECTKID-Y = RSV006-Y



Gumírozott oldal

RSV006-O

Megkülönböztető mellény  
gyermeknek

- Alapanyag: 100% poliészter
- Alapanyag súlya: 120 g/m<sup>2</sup>
- Belebújós változat
- 2 fényvisszaverő csíkkal ellátva
- Gyermek méret
- Szín: sárga

RSV006-O: narancs

Méretek: 2XS-S

## Csomagolás:

▪	□	☐☐
1	1	100
db	db/csom.	db/karton

## STRAPIT-O = RSV008-O



Tépzárrel állítható derékbőség

STRAPIT-Y = RSV008-Y

## Jól-láthatósági vállpánt

- Alapanyag: 100% poliészter
- Alapanyag súlya: 120 g/m<sup>2</sup>
- Tépzárás elülső rész
- Hátul keresztvarrott a lecsúszás ellen
- 3M™ fényvisszaverő csíkkal ellátva
- Szín: fluoreszcens narancs
- STRAPIT-Y: fluoreszcens sárga

## Méretek:

Férfi	- magasság 170-194 cm
	- mellbőség 102-129 cm
Női	- magasság 150-174 cm
	- mellbőség 90-114 cm

## Minősítés:

MSZ EN ISO 20471:2013



## Csomagolás:

▪	□	☐☐
1	1	100
db	db/csom.	db/karton

# TÉLI RUHÁK



LÉGY ALKALMAZKODÓ!

„INUIT”





FORCE-WJT-G = RPTDZS-O

## FORCE-WJT-S = RPTDZS-SZ

### Téli dzseki

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 265 g/m<sup>2</sup>



Walkie talkie + tolltartó mellzseb



Zsebfedős mellzseb



Derékszseb-együttes



Leccsatolható, cipzáras kar

- Bélésanyag: 100% poliészter (200 g/m<sup>2</sup>)
- Zsebek: 2+2 elülső zseb, zsebfedős mellzseb, jobb oldali részen telefon- és tolltartó, belső zseb
- Gumírozott derék és csukló
- Cipzáras záródás tépőzáras fedővel
- Levehető ujjak
- Feliratozható hátrész
- 60°C-on mosható
- Szín: szürke-fekete-piros

**FORCE-WJT-G:** olivazöld-fekete-khaki

**Méret:** S-5XL

**Csomagolás:**

1

db

1

db/csom.

10

db/karton



INUIT-A = RPIVK



INUIT-G = RPIZO



INUIT-B = RPIFK

## INUIT-N = RPISK

### Téli pilóta dzseki

- Alapanyag: 55% pamut, 45% poliészter (vízlepergető)
- Bélés: műszőrme
- Zsebek: 2 oldalsó, 2 cipzáras mellzseb, 1 belső zseb
- Kivehető bélés
- Levehető karok
- Gumírozott derékrész és mandzsetta

- Feliratozható hát- és mellrész

• Szín: sötétkék

**INUIT-A:** világoskék **INUIT-G:** zöld

**INUIT-B:** fekete

**Méret:** S-3XL

**Csomagolás:**

1

db

1

db/csom.

10


db/karton



Leccsatolható, cipzáras gallérbélés



Walkie talkie tartó + ferde benyúlású cipzáras mellzseb



Két oldalról nyitható cipzár



Kivehető, cipzáras bélés



Leccsatolható, cipzáras kar

## CRAFTER-WJT = RTDZS

### Téli dzseki

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 245 g/m<sup>2</sup>
- Bélésanyag: 100% poliészter
- Bélésanyag súlya: 200g/m<sup>2</sup>
- Steppelt bélés
- Cipzáras
- 4 elülső zseb, 1 tolltartó, 1 osztott zseb a bal karon

- Patenttal állítható csuklóréz

• Feliratozható hátrész

• Szín: szürke-narancs

**Méret:** S-5XL

**Csomagolás:**

1

db

1

db/csom.

10

db/karton



Gumírozott derékrész



Patenttal záródó derékszseb



Walkie talkie tartó mellzseb



Belső mellzseb





# ROTDZS



## Téli orkán esőkabát

- Alapanyag: külső: 100% nylon-PVC (vízlepergető orkán)
- Bélésanyag: 100% poliészter (200 g/m<sup>2</sup>)
- Zsebek: 2 patentos elülső zseb fedővel, 2 mellzseb fedővel, jobb mellzseb oldalán plusz zseb cipzárral, belső zseb
- Cipzáras záródás patentos fedővel
- Elrejthető kapucni
- Belső derékbőség állító
- Szín: sötétkék

**Méretetek:** S-5XL

## Csomagolás:

■	□	☐
1 db	1 db/csom.	10 db/karton



Gallérba rejthető, zsinórral állítható kapucni



Patenttal záródó mellzseb



Walkie talkie tartó és cipzárral záródó rejtett mellzseb



Patenttal záródó derékszisebek



Zsinórral állítható derékbőség



Tépzáras belső zseb

# ROTMN



## Téli orkán mellesnadrág

- Alapanyag: külső: 100% nylon-PVC (vízlepergető orkán)
- Bélésanyag: 100% poliészter
- Bélés súly: 200 g/m<sup>2</sup>
- Zsebek: 2 elülső foltzseb, 1 cipzáras mellzseb
- Állítható hosszúságú, gumírozott vállpánt
- Gombos slicc
- Gumírozott derékrész
- Szín: sötétkék

**Méretetek:** S-3XL

## Csomagolás:

■	□	☐
1 db	1 db/csom.	10 db/karton

Cipzárral záródó és nyitott mellzseb-együttes

Gombokkal állítható derékbőség, ferde benyúlású zseb



## ESKIMO-N



ESKIMO-R



ESKIMO-B



Cipzárral záródó zsebek



Becsípődés elleni állvédő a nyakrészen



Belső zseb

### Átmeneti mellény

- Külső alapanyag: 100% nylon, 380T
- Belső alapanyag: 100% nylon, 380T
- Bélés: 100% poliészter (140 g/m<sup>2</sup>)
- Nem csak szakmai használatra!
- 2x1 elülső bevágott zseb, cipzárral
- Egyenes fazon
- Cipzáras záródás, becsípődés elleni állvédővel
- 30 °C-on mosható
- Hímezhető
- Szín (külső, belső): sötétkék-lime zöld

**ESKIMO-R:** piros-fekete

**ESKIMO-B:** fekete-sárga

**Méretek:** S-5XL

**Minősítés:**

**MSZ EN ISO 13688:2013**



**Csomagolás:**

■

1

db

□

1

db/csom.



20

db/karton

## HUNTER



### Téli aláöltözet szett

- Alapanyag: 100% pamut
- Alapanyag súlya: 180 g/m<sup>2</sup>
- OEKO-TEX® szabvány
- Jégeralsó:
  - Gumírozott derék
  - Kötétt gumírozott passzész bokarész
  - Nyitott sliicc
- Jégerfelső:
  - Kényelmes nyakrész kialakítás
  - Kötétt gumírozott passzész csukló rész
- A termék csak egyben (alsó+felső), szettként elérhető!
- Szín: acélszürke

**Méretek:** S-3XL

**Csomagolás:**

■

1

szett

□

1

szett/csom.



30

szett/karton



**ESŐRUHÁK**



**ÁLLD A VIHAROKAT!**

„RAINFALL”



# MONSOON-G = OEOZ

## Orkán esőöltöny

- Alapanyag: Poliészter / PVC (orkán)
- Dzseki:
  - 2 elülső zseb zsebfedővel
  - Hossza: 90 cm
  - Cipzárás, patentos fedővel
  - Behajtható kapucnival

- Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó
- Hátán szellőzőnyílás
- Derekasnadrág:
  - gumírozott derékkal és bokarésszel
- Szín: zöld  
**MONSOON-A:** kék

**Méretek:** M-3XL

### Csomagolás:

■ 1 szett  
□ 1 szett/csom.  
▣ 25 szett/karton



MONSOON-A = OEOK



Patenttal záródó cipzárfedő



Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó és zsebfedős derékzsebek



Gallérba rejthető kapucni



Szellőzőrés a hónaljrészen



Gumírozott derékrész



Patenttal állítható lábszárszűkítő



# STORM-Y = RY

## PVC esőöltöny

- Alapanyag: 100% PVC
- Cipzárás és patentos záródás
- Rövid, kapucnis dzseki 2 elülső zsebbel, zsebfedővel
- Zsinórral állítható derék- és kapucnibősség

- Nadrág gumírozott derékkal
- Szín: sárga
- **STORM-G:** zöld
- **Méretek:** M-3XL

### Csomagolás:

- 1 szett
- ▣ 1 szett/csom.
- ▣ 25 szett/karton



STORM-G = RG




Gumírozott derékrész




Zsebfedős derékzsebek




Patenttal záródó cipzárfedő és zsinórral állítható kapucni



Szellőzőrés a hónaljrézen



Szellőzőnyílás a hátközépen



Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó



Patenttal állítható lábszárszűkítő



# FLOOD-A = OEKK



FLOOD-G = OEKZ



Mandrill alatti gumírozott szélfogó, zsebfedős derékzsebek



Szellőzőrés a hónaljrészen



Gallérba rejtető kapucni



Patenttal záródó cipzárfedő

## Hosszú orkán esőkabát

- Alapanyag: poliészter / PVC (orkán)
- 2 elülső zseb zsebfedővel
- Hossz: 120 cm
- Cipzárás kivétel patentos cipzárfedővel
- Elrejthető kapucnival, hátán szellőzőnyílással
- Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó
- Szín: tengerkék

**FLOOD-G:** zöld

**Méretetek:** M-3XL


### Csomagolás:

■	□	□□
1	1	25
db	db/csom.	db/karton


# RAINFALL-Y = RLCY



RAINFALL-G = RLCG



Patenttal záródó cipzárfedő



Zsinórral állítható kapucni




Zsebfedős derékzsebek



Szellőzőnyílás a hátközépen



Mandrill alatti gumírozott szélfogó



Szellőzőrés a hónaljrészen

## Hosszú PVC esőkabát

- Alapanyag: 100% PVC
- Patentos záródás
- 2 elülső zseb zsebfedővel
- Térdig érő
- Kapucnis
- Szín: sárga

**RAINFALL-G:** zöld

**Méretetek:** M-3XL

### Csomagolás:

■	□	□□
1	1	25
db	db/csom.	db/karton





# VEGYSZERÁLLÓ RUHÁK



**LÉGY SZERTELEN!**



„CHEMIC”

**CHEMIC-JT = RVDZS****Vegyszerálló dzseki**

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
- Alapanyag súlya: 245 g/m<sup>2</sup>
- 2 foltzseb, takaróval és gombbal ellátva a mellrészen
- Gumírozott derék
- Gumírozott derék
- Folyékony vegyszerek elleni védőruházat
- Szín: kék-sötétkék

**Méretek:** 42-64**Minősítés:** MSZ EN ISO 13688:2013MSZ EN 13034:2005  
+A1:2009

PB [6]

**Csomagolás:**■  
1  
db□  
1  
db/csom.

  
20  
db/karton


Gombbal záródó mellzsebek



Gumírozott derékrész



Gombbal záródó mandzsetta



# CHEMIC-BP = RVMN

## Vegyszerálló mellesnadrág

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
- Alapanyag súlya: 245 g/m<sup>2</sup>
- Mellzseb együttes zsebfedővel és gombbal, 2 elülső bevágott zseb, 1 szerszámzseb és 1 farzseb gombos zsebfedővel
- Gombos slycc

- Gumírozott derék
  - Állítható hosszúságú gumírozott vállpánt
  - Folyékony vegyszerek elleni védőruházat
  - Szín: kék-sötétkék
- Méretek:** 42-64

**Minősítés:** MSZ EN ISO 13688:2013

MSZ EN 13034:2005  
+A1:2009



PB [6]



**Csomagolás:**

1 db



1 db/csom.



20 db/karton



Gombbal záródó mellzseb együttes



Rejtett zseb



Gombbal záródó farzseb



Gombbal záródó szerszámzseb



Gumírozott derékrész



Gombos bőségállítás a derékrészen





## CHEMIC-CT = RVK



Gommbal záródó mellzsebek

Gommbal záródó mandzsetta

## Vegyszerálló kabát

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
  - Alapanyag súly: 245 g/m<sup>2</sup>
  - 2 foltzseb, takaróval és gombbal ellátva a mellrészen
  - Gombos záródás takaróval ellátva
  - Folyékony vegyszerek elleni védőruházat
  - Szín: kék-sötétkék
- Méretek:** 42-64

## Minősítés:

MSZ EN ISO 13688:2013

MSZ EN 13034:2005  
+A1:2009

PB [6]



## Csomagolás:

■	□	□□
1	1	20
db	db/csom.	db/karton

## CHEMIC-TR = RVDN



Gommbal záródó szerszámzseb

Gommbal záródó farzseb,  
rejtett zseb

Gumírozott derékrész

## Vegyszerálló derekasnadrág

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
  - Alapanyag súly: 245 g/m<sup>2</sup>
  - 2 elülső bevágott zseb, 1 szerszámzseb, 1 farzseb gombos zsebfedővel
  - Gombos slicc
  - Gumírozott derék
  - Folyékony vegyszerek elleni védőruházat
  - Szín: kék-sötétkék
- Méretek:** 42-64

## Minősítés:

MSZ EN ISO 13688:2013

MSZ EN 13034:2005  
+A1:2009

PB [6]



## Csomagolás:

■	□	□□
1	1	20
db	db/csom.	db/karton



# VÁGÁSBIZTOS RUHÁK



**HASÍTS, NE VAGDALKOZZ!**



„WOODCUTTER”



# WOODCUTTER-JT = T010

## Láncfűrészvágás elleni védődzseki

- Külső alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Belső alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag súlya: 140 g/m<sup>2</sup>
- Védőrétegek száma: 10 réteg
- Láncfűrészvágás elleni teljesítmény szint: 1. osztály (20 m/s)
- 2 mellzseb, 2 zsebfedős derékszseb, 1 belső zseb
- Cipzáras záródás patentos fedővel
- „A” formakialakítású
- Szín: zöld-narancs

**Méretetek:** S-3XL

**Minősítés:**

EN 381-11:2002



1. Osztály




**Csomagolás:**

1 db


1 db/csom.




10 db/karton



Tépzárral állítható nyakrés



Walkie talkie tartó



Zsebfedős mellzseb



Patenttal állítható mandzsetta



Belső zseb a derékrészen







# WOODCUTTER-TR = TG001

## Láncfűrészvágás elleni derekasnadrág


- Külső alapanyag: 100% Oxford poliészter
- Belső alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag: 43% poliészter, 57% polipropilén
- Védőréteg alapanyag súlya: 120 g/m<sup>2</sup>
- Védőrétegek száma: 9 réteg
- Láncfűrészvágás elleni teljesítmény szint: 1. osztály (20 m/s)

- 2 elülső-, 1 farzseb, jobb oldalon 2 szerszámos zseb, bal combon zsebfedős zseb
- Tépőzárral állítható derékbőség
- Cipzáras slicc
- „A” formakialakítású
- Szín: zöld-narancs
- Méretetek:** S-3XL

**Minősítés:** EN 381-5:1995   
  
 1. Osztály

### Csomagolás:

■ 1 db  
 □ 1 db/csom.  
 □□ 10 db/karton



Patenttal záródó zsebegyüttes a comb hátsó részén



Tépőzárral állítható derékbőség + ferde benyúlású zseb



Tépőzárral záródó zseb a combrészen



# WOODCUTTER-BP = T002-C

## Láncfűrészvágás elleni mellesnadrág



- Külső alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
  - Belső alapanyag: 100% poliészter
  - Védőréteg alapanyag: 100% poliészter
  - Védőréteg alapanyag súlya: 110 g/m<sup>2</sup>
  - Védőrétegek száma: 10 réteg
  - Láncfűrészvágás elleni teljesítményszint: 1. osztály (20 m/s)
  - 2 elülső-, 1 cipzárás mellzseb, tépőzárás farzseb, jobb oldalon szerszámzseb
  - Gombokkal állítható derékbőség
  - Gumírozott derék és vállpántok
  - Cipzárás slicc
  - „A” formakialakítású
  - Szín: zöld-narancs
- Méretek:** S-3XL

Minősítés: EN 381-5:1995



1. Osztály

Csomagolás:



„A” formakialakítású



Gombbal állítható derékbőség + ferde benyúlású zseb



Gumírozott kantár



Zsebfedős farzseb + zollstock tartó





# HEGESZTŐRUHÁK



LÉGY SZIPORKÁZÓ!

„SPARKIT”



# SPARKIT-CT-DLX = HKABAT-MOL



**SPARKIT-CT = HKABAT**

Gazdaságos változat



Patenttal záródó nyakrész



## Hegesztőkabát bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Patentos záródás, patent takaróval
- Saját gyártás
- Szín: szürke

**Méretek:** M-4XL

## SPARKIT-CT = HKABAT:

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Patentos záródás, patent takaróval
- Import
- Gazdaságos változat
- Szín: szürke

**Méretek:** S-3XL

**Minősítés:** MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

## Csomagolás:

■

1  
db

□

1  
db/csom.

☐☐

10  
db/karton

# SPARKIT-TR-DLX = HN-MOL



Tépzárral állítható szlicc és övrész

## Hegesztő derekasnadrág bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Tépzárás szlicc
- Saját gyártás
- Szín: szürke

**Méretek:** L-2XL

**Minősítés:** MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

## Csomagolás:

■

1  
db

□

1  
db/csom.

☐☐

10  
db/karton

# SPARKIT-AP-70-DLX = HKD-MOL110X70



SPARKIT-AP-90-DLX = HKD-MOL110X90



Szegeccsel megerősített pánt



## Hegesztőkötény bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Szegeccsel megerősített pánt
- Több darab bőrből
- Hátul kötős
- Saját gyártás
- Szín: szürke

**Méret:** 110X70 cm

**SPARKIT-AP-90-DLX:** 110X90 cm

**Minősítés:** MSZEN ISO 11611:2016   
  
 2. Osztály A1+A2

## Csomagolás:

■ 1 db      ■ 1 db/csom.      ■ 10 db/karton

# SPARKIT-AP-70-1P-DLX = HKE-MOL110X70



SPARKIT-AP-90-1P-DLX = HKE-MOL110X90



Szegeccsel megerősített pánt



## Hegesztőkötény bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Szegeccsel megerősített pánt
- Egy darab bőrből
- Hátul kötős
- Saját gyártás
- Szín: szürke

**Méret:** 110X70 cm

**SPARKIT-AP-90-1P-DLX:** 110X90 cm

**Minősítés:** MSZEN ISO 11611:2016   
  
 2. Osztály A1+A2

## Csomagolás:

■ 1 db      ■ 1 db/csom.      ■ 10 db/karton





## SPARKIT-HD-DLX = KAMZSA-MOL

### Hegesztőkámpzsa bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
  - Kevlar® cérnával varrva
  - Pánttal állítható fejbőség
  - Szín: szürke
- Méreték:** egy méret

**Minősítés:** MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

**Csomagolás:**

■	□	□□
1	1	10
db	db/csom.	db/karton



## SPARKIT-AG-DLX = HKV-MOL

### Hegesztő karvédő bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
  - Kevlar® cérnával varrva
  - Tépőzárral állítható mandzsetta
  - Saját gyártás
  - Szín: szürke
- Méreték:** egy méret

**Minősítés:** MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

**Csomagolás:**

■	□	□□
1	1	10
pár	pár/csom.	pár/karton



Tépőzárral állítható mandzsetta



## SPARKIT-LG-DLX = HLVG-MOL

### Hegesztő lábszárvédő bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
  - Kevlar® cérnával varrva
  - Tépőzáras rögzítés
  - Lábfejhez alulról rögzíthető lábfejtakaró
  - Saját gyártás
  - Szín: szürke
- Méreték:** egy méret

**Minősítés:** MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

**Csomagolás:**

■	□	□□
1	1	10
pár	pár/csom.	pár/karton



Tépőzárral állítható lábszár Tépőzáras rögzítés a talpészelnél





**KÖTÉNYEK**

**LÉGY FÁRADHATATLAN!**

„DASH”



# SPLASH-G = AG



SPLASH-W = AW



## PVC-kötény

- Alapanyag: PVC
- Nyakba akasztós
- Hátul kötős
- Szín: zöld
- **SPLASH-W:** fehér
- **Méret:** 110x90 cm

### Csomagolás:

1  
db

1  
db/csom.

50  
db/karton

# DASH = V.KOTENY



## Vászonkötény

- Alapanyag: 100% pamutvászon
- Nyakba akasztós
- Hátul kötős
- Saját gyártás
- Szín: zöld
- **Méret:** 90x70 cm

### Csomagolás:

1  
db

1  
db/csom.

50  
db/karton



**ELDOBHATÓ RUHÁK**



**LÉGY OLTALMAZÓ!**

**„COVERON-MAX”**





## COVERON-MAX



Kapucnival



Leragasztható cipzárfedő



Gumírozott rugalmas mandzsetta



Gumírozott rugalmas boka

## Egyszer használatos védőoverál

- Alapanyag: mikropórusos polipropilén + polietilén
- 5-ös és 6-os típusú mikropórusos védőoverál kapucnival
- Alapanyag súlya: 55 g/m<sup>2</sup>
- Szín: fehér

**Méretek:** S-6XL

**Minősítés:** III. KATEGÓRIA 5/6 TÍPUS  
EN 14325:2004 EN ISO 13688:2013

EN ISO 13982-1:2004  
+A1:2010EN 13034:2005  
+A1:2009

5. TÍPUS

6. TÍPUS



EN 1149-5:2018



EN 1073-2:2002



EN 14126:2003+AC:2004

1. OSZTÁLY



## Csomagolás:

1  
db1  
db/csom.50  
db/karton

## WARD = N231570



Kapucnival



Cipzárás záródás



Gumírozott rugalmas mandzsetta



Gumírozott rugalmas boka

## Egyszer használatos overál

- Alapanyag: nem szőtt polipropilén (PP)
- Alapanyag súlya: 40 g/m<sup>2</sup>
- Kapucnival
- Cipzárás záródás
- Gumírozott mandzsetta
- Szín: fehér

**Méretek:** M-2XL

## Csomagolás:

1  
db1  
db/csom.50  
db/karton



## PUTON-W = PPKOPENY

### Egyszer használatos köpeny

- Alapanyag: nem szőtt polipropilén (PP)
- Alapanyag súlya: 42 g/m<sup>2</sup>
- Hossz: 110 cm
- Tépőzáras, patentos vagy cipzáras záródás
- Zseb nélküli kivitel

• Szín: fehér  
**Méretek:** M-2XL

#### Csomagolás:

■ 1 db      □ 1 db/csom.      ▣ 50 db/karton



PUTON-A = PPKOPENY-K

#### PUTON-A:

• Szín: kék  
**Méretek:** M-3XL



## DRIP = FOLIA

### Egyszer használatos fóliakötény

- Alapanyag: polietilén (HDPE)
  - Alapanyag súlya: 35 g/m<sup>2</sup>
  - Méret: 135×100 cm
  - Vastagság: 32 μm
  - Hátral kötős
  - Szín: fehér
- Méretek:** egy méret

#### Csomagolás:

■ 1 db      □ 10 db/csom.      ▣ 500 db/karton



## ARMFOIL = 236011

### Egyszer használatos karvédő

- Alapanyag: polietilén (LDPE)
  - Méret: 40×20 cm
  - Vastagság: 18 μm
  - Mindkét végén gumírozott
  - Szín: kék
- Méretek:** egy méret

#### Csomagolás:

■ 1 db      □ 100 db/csom.      ▣ 2000 db/karton



# HAIRCOVER = HAJHALO



## Egyszer használatos hajháló

- Alapanyag: nylon
  - Kerek kialakítás
  - Szín: fekete
- Méret:** egy méret

### Csomagolás:

▪	□	□□
1	100	1000
db	db/csom.	db/karton

# HAIRNET-W = N234020/FH



## Egyszer használatos hajháló

- Alapanyag: nem szőtt polipropilén (PP)
  - Csíksapka kialakítás
  - Szín: fehér
- HAIRNET-A:** kék **HAIRNET-Y:** sárga  
**HAIRNET-R:** piros **HAIRNET-G:** zöld
- Méret:** egy méret

### Csomagolás:

▪	□	□□
1	100	1000
db	db/csom.	db/karton



HAIRNET-A = N234020/K



HAIRNET-Y = N234020/S



HAIRNET-R = N234020/P



HAIRNET-G = N234020/Z





# EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK



**FEJVÉDELEM 193-196**



SE1701S	193	SE1701N	193	SE1701P	193	SE1701F	193	SE1701K	193
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----



SE170K	193	SE170T	193	SE1709	194	SE172B	194	SE173A	194
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----



SE175A	194	SE176E	195	SE176B	195	SE176D	195	SE176G	195
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----



BASEB.MV-Y	196	BASEB.MV	196	BASEB.MV-O	196	WINCAP-O = WCAP-O	196	WINCAP-B = WCAP-B	196
------------	-----	----------	-----	------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----

**SZEM- ÉS ARCVÉDELEM 199-202**



WINCAP-N = WCAP-N	196	WINCAP-S = WCAP-G	196	VISU-MAX-Y = 91708/SA	199	VISU-MAX-S = 91708/SZ	199	VISU-MAX-T = 91708/VT	199
----------------------	-----	----------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----



**SZEM- ÉS ARCVÉDELEM 199-202**



VISU-ACE-Y  
= 90960/SA 199



VISU-ACE-S  
= 90960/SZ 199



VISU-ACE-T  
= 90960/VT 199



SE2275 199



SE2266 199



SE2105 200



SE2106 200



SE2172 200



SE2160 200



SE1120 201



SE1116 201



SE1152 201



SE2724 202



SE2713 202



SE2737 202

**LÉGZÉSVÉDELEM 205-208**



SE2831 202



SE2830 202



HYGY-MAX  
= HIGI MASZK 205



RESPI-MAX-1  
= ZH3031-FFP1 205



RESPI-MAX-2  
= ZH3031-FFP2 205



RESPI-MAX-V1  
= ZH3031V-FFP1 206



RESPI-MAX-V2  
= ZH3031V-FFP2 206



RESPI-MAX-V3  
= ZH3031V-FFP3 207



RESPI-ACE-V2  
= RSHMV-FFP2 207



SE1542 208





LÉGZÉSVÉDELEM 205–208



SE154A 208



SE154P 208

HALLÁSVÉDELEM 211–212



SE1344 211



SE1340 211



SE1310 212

KIEGÉSZÍTŐK 214–215



SE1374 212



BACKUP = SE2910 214



KNEE-HERO = SE2850 214



FIXIT-Y = RSGC-Y 214



FIXIT-O = RSGC-O 214



FIXIT-B = RSGC-B 214



SIGTAPE-Y = SE2500-SA/FK 215



SIGTAPE-R = SE2500-PI/FH 215



WARNTAPE-Y = SE2620-SA/FK 215



WARNTAPE-R = SE2620-PI/FH 215



WIZBAND = HV-PANT 215





**FEJVÉDELEM**



**LÉGY ÉSZSERŰ!**

„SE1701”

# FEJVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 397:2012+A1:2013 – IPARI VÉDŐSISAKOK

MSZ EN 812:2012 – ÜTÉS ELLENI FEJVÉDŐ IPARI CÉLRA







## SE1701S

### PP ipari védősisak

- Alapanyag: polipropilén
- Homlokpánttal
- 6-pontos rögzítővel
- Opcionálisan felszerelhető fültokkal, arcvédő kellékekkel
- Kompatibilis alumínium keret: SE172B
- Szín: sárga

SE1701N: narancs, SE1701P: piros, SE1701F: fehér, SE1701K: kék

#### Minősítés:

EN 397:2012+A1:2012 CE

#### Csomagolás:

1 db

1 db/csom.

40 db/karton



SE1701N



SE1701P



SE1701F



SE1701K

## SE170K

### Homlokvédő szivacs fejtédőhöz

- Kompatibilis típusok: SE1701, SE176D, SE176E, SE176B

#### Csomagolás:

1 db

1 db/csom.

120 db/karton



## SE170T

### Állszíj ipari védősisakhoz

- Alapanyag: nylon
- Bepattintható rögzítés
- Állítható hosszúság
- Kompatibilis sisak típus: SE1701

#### Csomagolás:

1 db

50 db/csom.

1000 db/karton





## SE1709

### Tarkóvédő sisakhoz

- Alapanyag: PVC
- Sisakra le- és felcsatlakoztatható
- Kompatibilis sisak: SE1701

#### Csomagolás:

■	□	□
1	1	200
db	db/csom.	db/karton

## SE172B

### Sisakra szerelhető arcvédő keret

- Alapanyag: alumínium



- Kompatibilis sisaktípusok: SE1701
- Kompatibilis látómezők: SE173A, SE175A
- Szín: fekete

#### Minősítés:

ld. a kompatibilis látómezőknél

#### Csomagolás:

■	□	□
1	25	100
db	db/csom.	db/karton



## SE173A

### Víziszta látómező

- Alapanyag: polikarbonát
- Alumínium keretes



- Kompatibilis arcvédő keret: SE176B, SE172B

- Szín: víziszta

**Méret:** 20X40 cm

**Minősítés:** EN 166:2001 CE ⓘ

#### Csomagolás:

■	□	□
1	35	140
db	db/csom.	db/karton



## SE175A

### Rácsos arcvédő

- Fém rácsos látómező alu. kerettel
- Apróbb repülő tárgyak ellen nyújt védelmet a kompatibilis arcvédő



kerettel együtt

- Használható sisakra szerelt kerettel (SE172B) vagy homlokvédős fejpánttal (SE176B) • Szín: fekete

**Minősítés:** CE ⓘ

EN 1731:2006 2016/425 II.sz melléklete

#### Csomagolás:

■	□	□
1	35	140
db	db/csom.	db/karton



## SE176E

### Homlokvédős arcvédő keret



- Állítható a fejmérethez (6,5-8)
- Párnázott homlokrész



- A látómező felhajtáskor fixen rögzíthető
- Kompatibilis látómező: SE176G
- Szín: sárga

#### Minősítés:

ld. a kompatibilis látómezőnél

#### Csomagolás:

1 db



1 db/csom.




60 db/karton

## SE176B

### Homlokvédős arcvédő keret



- Állítható a fejmérethez (6,5-8)
- Párnázott homlokrész



- A látómező felhajtáskor fixen rögzíthető
- Kompatibilis látómezők: SE173A, SE175A
- Szín: sárga

#### Minősítés:

ld. a kompatibilis látómezőknél

#### Csomagolás:

1 db



1 db/csom.



60 db/karton

## SE176D

### Homlokvédős arcvédő keret



- Állítható a fejmérethez (6,5-8)
- Párnázott homlokrész



- A látómező felhajtáskor fixen rögzíthető
- Kompatibilis látómező: SE176G
- Szín: zöld

#### Minősítés:

ld. a kompatibilis látómezőnél

#### Csomagolás:

1 db



1 db/csom.



100 db/karton

## SE176G

### Víziszta látómező



- Alapanyag: polikarbonát
- Kompatibilis arcvédő keret: SE176D



- Szín: víziszta
- Méret: 20 × 30 cm

Minősítés: EN 166:2001 CE ⓘ

#### Csomagolás:

1 db



12 db/csom.



300 db/karton






# BASEB.MV-Y




## Beütődés elleni baseball sapka

- Műanyag belső védőréteg beütődés ellen
- Légáteresztő lyukakkal ellátva
- Szín: sárga
- **BASEB.MV:** tengerkék
- **BASEB.MV-O:** narancs

**Méret:** egy méret

**Minősítés:** EN 812:2012 

**Csomagolás:**

▪	▣	
1	1	60
db	db/csom.	db/karton

# WINCAP-O = WCAP-O




## Kötött téli sapka

- Alapanyag: 100% akril
- Kétrétegű, felhajtható
- Szín: narancs
- **WINCAP-B:** fekete
- **WINCAP-N:** kék
- **WINCAP-S:** szürke

**Méret:** egy méret

**Csomagolás:**

▪	▣	
1	10	120
db	db/csom.	db/karton

WINCAP-B = WCAP-B

WINCAP-N = WCAP-N

WINCAP-S = WCAP-G





# SZEM- ÉS ARC VÉDELEM



**LÉGY ÉLES LÁTÓ!**

„SE2724”



# SZEM- ÉS ARCVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 166:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. KÖVETELMÉNYEK

MSZ EN 167:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. OPTIKAI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

MSZ EN 168:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. NEM OPTIKAI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

MSZ EN 169:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. SZŰRŐK HEGESZTÉSHEZ ÉS ROKON ELJÁRÁSOKHOZ. ÁTERESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS AJÁNLOTT HASZNÁLAT

MSZ EN 170:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. ULTRAIBOLYA-SZŰRŐK. ÁTERESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

MSZ EN 171:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. INFRAVÖRÖSSZŰRŐK. ÁTERESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS KIVÁLASZTÁSI ELVEK

MSZ EN 172:2000 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. NAPFÉNYSZŰRŐK IPARI HASZNÁLATRA

MSZ EN 175:2003 – SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖK. SZEM- ÉS ARCVÉDŐ ESZKÖZÖK HEGESZTÉSHEZ ÉS HASONLÓ ELJÁRÁSOKHOZ







## VISU-MAX-Y = 91708/SA

### Védőszemüveg



VISU-MAX-S = 91708/SZ

VISU-MAX-T = 91708/VT

- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Gumírozott, kényelmes orrkialakítás
- Kihúzható, dönthető szár
- Szín (lencse, keret): borostyán-fekete

VISU-MAX-S: füstszínű-fekete

VISU-MAX-T: víztiszta-fekete

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db



12 db/csom.



300 db/karton



## VISU-ACE-Y = 90960/SA

### Védőszemüveg



VISU-ACE-S = 90960/SZ

VISU-ACE-T = 90960/VT

- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Szín (lencse, szár): borostyán-borostyán

VISU-ACE-S: füstszínű-füstszínű

VISU-ACE-T: víztiszta-víztiszta

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db



12 db/csom.



300 db/karton



## SE2275

### Védőszemüveg



- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Kényelmes orrkialakítás
- Szín (lencse, keret): füstszínű-piros

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db



12 db/csom.



300 db/karton



## SE2266

### Védőszemüveg



- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Szín (lencse, szár): borostyán-fekete

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db



12 db/csom.



300 db/karton





## SE2105

### Védőszemüveg



- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Kényelmes orrkialakítás
- Állítható szár
- Szín (lencse, keret): víztiszta-fekete

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1  
db

12  
db/csom.

300  
db/karton



## SE2106

### Védőszemüveg



- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Kényelmes orrkialakítás
- Állítható szár
- Szín (lencse, keret): víztiszta-fekete

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1  
db

12  
db/csom.

300  
db/karton



## SE2172

### Védőszemüveg



- Alapanyag: polikarbonát
- Oldalsó védőelemmel ellátva
- Kényelmes orrkialakítás
- Állítható szár
- Egyenes kialakítás
- Szín (lencse, keret): víztiszta-fekete

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1  
db

12  
db/csom.

300  
db/karton



## SE2160

### Védőszemüveg



- Alapanyag: polikarbonát
- Oldalsó védőelemmel ellátva
- Másik szemüvegen is viselhető
- Szín (lencse, keret): víztiszta-víztiszta

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1  
db

12  
db/csom.

300  
db/karton





## SE1120

### Gumipántos védőszemüveg szellőző nyílásokkal

- Alapanyag: polikarbonát (lencse), lágy vinyl (keret)
- Szellőzőnyílások
- Másik szemüvegen is viselhető
- Szín (lencse, keret): víztiszta-víztiszta

Minősítés: EN166:2001



Csomagolás:

▪	▣	▣
1 db	20 db/csom.	200 db/karton



## SE1116

### Gumipántos védőszemüveg szellőző nyílásokkal

- Alapanyag: polikarbonát (lencse), lágy vinyl (keret)
- 4 szellőzőnyílás
- Másik szemüvegen is viselhető
- Szín (lencse, keret): víztiszta-zöld

Minősítés: EN166:2001



Csomagolás:

▪	▣	▣
1 db	12 db/csom.	120 db/karton



## SE1152

### Lánghegesztő védőszemüveg

- Alapanyag: polikarbonát (lencse), lágy vinyl (keret)
- Indirekt, lyukakon történő szellőzés
- Rugalmas állítható fejpánt
- Felhajtható lencsék
- 50 mm átmérőjű lencse
- Szín (lencse, keret): IR5 (zöld), zöld

Minősítés: EN 175:1997 F

EN 166:2001 Optikai osztály: I.

Csomagolás:

▪	▣	▣
1 db	1 db/csom.	120 db/karton







## SE2724

### Hegesztő fejpajzs

- Cserélhető, felhajtható lencse
  - Kompatibilis lencsék:  
SE2831 (IR11/zöld), SE2830 (víztiszta)
  - Fejméretéhez állítható • Szín: fekete
- Látómező mérete:** 110X90 mm  
**Minősítés:** EN 175:1997 W  
**EN 166:2001 Optikai osztály:** I. ☹

**Csomagolás:**

■ 1 db  
 □ 1 db/csom.  
 ☐ 30 db/karton



## SE2713

### Hegesztő fejpajzs



- Cserélhető lencse
  - Kompatibilis lencsék:  
SE2831 (IR11/zöld), SE2830 (víztiszta)
  - Fejméretéhez állítható
  - Szín: fekete
- Látómező mérete:** 110X90 mm  
**Minősítés:** EN 175:1997  
**EN 166:2001 Optikai osztály:** I. ☹

**Csomagolás:**

■ 1 db  
 □ 1 db/csom.  
 ☐ 30 db/karton



## SE2737

### Hegesztő kézi pajzs



- Cserélhető lencse
  - Kompatibilis lencsék:  
SE2831 (IR11/zöld), SE2830 (víztiszta)
  - Szín: fekete
- Látómező mérete:** 110X90 mm  
**Minősítés:** EN 175:1997  
**EN 166:2001 Optikai osztály:** I. ☹

**Csomagolás:**

■ 1 db  
 □ 1 db/csom.  
 ☐ 60 db/karton



## SE2831

### Cserélhető hegesztőpajzs-lencse



SE2830

- Kompatibilis pajzsok:  
SE2713, SE2724, SE2737
  - Szín: IR11 (zöld) SE2830: víztiszta
- Méret:** 110X90 mm  
**Minősítés:** A kompatibilis pajzsokkal együtt

**Csomagolás:**

■ 1 db  
 □ 100 db/csom.  
 ☐ 200 db/karton

**SE2830:**

■ 1 db  
 □ 50 db/csom.  
 ☐ 100 db/karton



# LÉGZÉSVÉDELEM



**BÍRD SZUSSZAL!**



„RESPI-MAX”

## LÉGZÉSVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 136:2000 – LÉGZÉSVÉDŐK. TELJES ÁLARCOK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 140:2000 – LÉGZÉSVÉDŐK. FÉLÁLARCOK ÉS NEGYEDÁLARCOK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 141:2001 – LÉGZÉSVÉDŐK. GÁZSZŰRŐK ÉS KOMBINÁLT SZŰRŐK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLAT, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 143:2001 – LÉGZÉSVÉDŐK. RÉSZECSKESZŰRŐK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLAT, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 149:2001+A1:2009 – LÉGZÉSVÉDŐK. RÉSZECSKESZŰRŐ FÉLÁLARCOK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK

MSZ EN 405:2001+A1:2009 – LÉGZÉSVÉDŐK. SZELEPES, SZŰRŐ FÉLÁLARCOK GÁZOK VAGY GÁZOK ÉS RÉSZECSKÉK ELLENI VÉDELEMRE. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK, MEGJELÖLÉS







## HYGY-MAX = HIGI MASZK

### Háromrétegű higiéniai maszk

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Háromrétegű
- Egyszer használatos
- Orrcsíptetővel
- Gumis fülpánttal
- Szín: kék

#### Csomagolás:

▪	▣	▣
1	50	2000
db	db/csom.	db/karton



## RESPI-MAX-1 = ZH3031-FFP1

### FFP1-es pormaszk szelep nélkül

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP1 NR
- Kilégző szelep nélkül
- Csésze formájú
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009



#### Csomagolás:

▪	▣	▣
1	20	400
db	db/csom.	db/karton



## RESPI-MAX-2 = ZH3031-FFP2

### FFP2-es pormaszk szelep nélkül

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP2 NR
- Kilégző szelep nélkül
- Csésze formájú
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009



#### Csomagolás:

▪	▣	▣
1	20	400
db	db/csom.	db/karton



## RESPI-MAX-V1 = ZH3031V-FFP1



## FFP1-es pormaszk szeleppel

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP1 NR
- Kilégző szeleppel
- Csésze formájú
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009 CE

## Csomagolás:

■	□	□□
1	20	400
db	db/csom.	db/karton



## RESPI-MAX-V2 = ZH3031V-FFP2



## FFP2-es pormaszk szeleppel

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP2 NR
- Kilégző szeleppel
- Csésze formájú
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009 CE

## Csomagolás:

■	□	□□
1	20	400
db	db/csom.	db/karton



## RESPI-MAX-V3 = ZH3031V-FFP3



### FFP3-as pormaszk szeleppel

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP3 NR
- Kilégző szeleppel
- Csésze formájú
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009 CE

### Csomagolás:

▪	▣	▣
1	20	400
db	db/csom.	db/karton



## RESPI-ACE-V2 = RSHMV-FFP2



### FFP2-es pormaszk szeleppel

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP2 NR D
- Kilégző szeleppel
- Összehajtható kialakítás
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009 CE

### Csomagolás:

▪	▣	▣
1	20	400
db	db/csom.	db/karton







## SE1542

### Ikerszűrős félálarc

- Cserélhető szűrőbetétekkel
- Gumis arccsatlakozás
- Gumi/műanyag fejpánt
- Kompatibilis szűrőbetétek: SE154A, SE154P

**Méret:** egy méret

**Minősítés:** EN 140:1998



**Csomagolás:**

▪	□	□□
1	1	24
db	db/csom.	db/karton



## SE154A

### A1 szűrőbetét

- Szűrőbetét szerves anyagok ellen
- Kompatibilis maszk: SE1542
- Párosával csomagolt

**Minősítés:** EN 14387:2004+A1:2008



**Csomagolás:**

▪	□	□□
1	20	120
db	db/csom.	db/karton



## SE154P

### P2 szűrőbetét

- Szűrőbetét részecskék ellen
- Kompatibilis maszk: SE1542
- Párosával csomagolt

**Minősítés:** EN 143:2000+A1:2006



**Csomagolás:**

▪	□	□□
1	20	120
db	db/csom.	db/karton



**HALLÁSVÉDELEM**



**BÍRD A LÁRMÁT!**

„SE1344”

# HALLÁSVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 352-1:2003 – HALLÁSVÉDŐK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK.  
1. RÉSZ: FÜLTOKOK

MSZ EN 352-2:2003 – HALLÁSVÉDŐK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK.  
2. RÉSZ: FÜLDUGÓK

MSZ EN 352-3:2003 – HALLÁSVÉDŐK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK.  
3. RÉSZ: IPARI VÉDŐSISAKRA SZERELT FÜLTOKOK






## SE1344



### Sisakra szerelhető fültok

- Zajcsillapítás: SNR: 25,9 dB
- Sisakra szerelhető
- Kompatibilis sisak: SE1701
- Szín: piros-fekete

Minősítés: EN 352-3:2002 

### Csomagolás:

▪	□	□
1	10	60
db	db/csom.	db/karton




## SE1340



### Összecsukható pántos fültok

- Zajcsillapítás: SNR: 30,4 dB
- Állítható bőség
- Összecsukható
- Szín: sárga-fekete

Minősítés: EN 352-1:2002 

### Csomagolás:

▪	□	□
1	10	60
db	db/csom.	db/karton




## SE1310



## Pántos fültek

- Zajcsillapítás: SNR: 27,6 dB
- Állítható bőrség
- Szín: piros-fekete

Minősítés: EN 352-1:2002 

## Csomagolás:

▪		
1	10	60
db	db/csom.	db/karton




## SE1374





## Füldugó

- Zajcsillapítás: SNR: 34 dB
- Párosával csomagolt
- Szín: narancs

Minősítés: EN 352-2:2002 

## Csomagolás:

▪		
1	200	4000
db	db/csom.	db/karton



**KIEGÉSZÍTŐK**



**LÉGY KREATÍV!**



„FIXIT”





## BACKUP = SE2910

Deréktámasz



- Alapanyag: könnyű, rugalmas spandex
- Tépőzáras kivitel

Csomagolás:

▪	□	☐☐
1	1	60
db	db/csom.	db/karton

## KNEE-HERO = SE2850

Szivacsos térdvédő



- Alapanyag: habszivacs
- Nadrágra kívülről felcsatolható
- Tépőzáras
- Könnyű

Csomagolás:

▪	□	☐☐
1	1	50
db	db/csom.	db/karton

## FIXIT-Y = RSGC-Y

Kesztyűrögzítő csipesz



- Alapanyag: műanyag
- Övbújtatóra, ruházatra csíptethető
- Szín: sárga
- **FIXIT-O:** narancs
- **FIXIT-B:** fekete

Méretek: egy méret

Csomagolás:

▪	□	☐☐☐
1	1	100
db	db/csom.	db/karton

FIXIT-O = RSGC-O

FIXIT-B = RSGC-B

## SIGTAPE-Y = SE2500-SA/FK

### Figyelmeztetőszalag



- Kültéri és beltéri használatra
- Többször használható, nem öntapadós
- Szélesség: 75 mm
- Hossz: 100 m/tekerccs

- Szín: sárga-fekete
- SIGTAPE-R:** piros-fehér

#### Csomagolás:

■	□	□□
1 db	1 db/csom.	45 db/karton



SIGTAPE-R = SE2500-PI/FH

## WARNTAPE-R = SE2620-PI/FH

### Öntapadós figyelmeztetőszalag



- Kültéri és beltéri használatra
- Szélesség: 48 mm
- Hossz: 20 m/tekerccs
- Szín: piros-fehér
- WARNTAPE-Y:** sárga-fekete

#### Csomagolás:

■	□	□□
1 db	6 db/csom.	96 db/karton



WARNTAPE-Y = SE2620-SA/FK

## WIZBAND = HV-PANT

### Jól-láthatósági boka/csulkló pánt




- Fényvisszaverő pánt
- Gyorszáródású
- Bokára vagy csuklóra helyezhető
- Sportoláshoz, kerékpározáshoz is használható

- Szín: sárga
- Méret:** 4x25 cm

#### Csomagolás:

■	□	□□
1 db	100 db/csom.	2000 db/karton



## INDEX


ÚJ CIKKSZÁM	RÉGI CIKKSZÁM	OLDAL	ÚJ CIKKSZÁM	RÉGI CIKKSZÁM	OLDAL
<b>KÉZVÉDELEM</b>					
AGOUTI	6020	68	GAUR	1015N-M	53
AKEPA	MKNDP	48	GAZELLE	RL	66
ALPACA	P3-14	61	GLASSFROG	9101	85
ALPACA-FL	UNP3	61	GNU	1015N-SZ	54
ALPACA-LO	P3-H	61	GORAL	C8-BD	67
ALPACA-PL	P3C-14	62	GRASSHOPPER	7045	89
ALPACA-PL-DOT	POP3/C	72	GUANACO-PL	P2C-14	62
ALPACA-PL-LO	P3C-14-H	62	HIPPO	CUTESD	30
ANOLIS	8011	74	HUNTHERO	LOV-B	89
ANTIST	ANTIST	34	IMPALA	C2	65
ARMADILLO	K8081-18	37	IMPALA-DOT	POC2	71
BEESAFE	DRIVER-M	89	IMPALA-DOT-ECO	POC2 I	71
BLACKGRIP	–	20	IMPALA-FL	UNC2	65
BLACKTERN	MKF	48	IMPALA-LO	C2-H	65
BLUEBIRD	1001	77	KANGA	AV-3	88
BLUERACER	N231021	84	KUDU	5051DXY	70
BLUEWOLF	3110-K	50	LEOPARD-1	DRIVER-2	49
BONGO	C3	63	LEOPARD-2	DRIVER-3	49
BONGO-LIN	C3-BK	64	LEOPARD-3	DRIVER-4	50
BONGO-LIN-AC	AC3-BK-SZ	64	LOBSTER	7031-7G	38
BONGO-S	C3-SZ	63	LOCUST	N1567	25
BONGO-S-LIN	C3-BK-SZ	64	MAMMOTH-1T	KEVLAR1	39
BUFFALO(W)-R	1015WRF	93	MAMMOTH-1T-DOT	POKEV1	41
BUFFALO-A	1015N	53	MAMMOTH-1T-DOT-LO	POKEV1-H	42
BUFFALO-O	1015N-O	53	MAMMOTH-1T-LO	KEVLAR1-H	40
BUFFALO-R	1015N-RED	53	MAMMOTH-2T	KEVLAR2	39
BUFFALO-Y	1015N-YE	53	MAMMOTH-2T-DOT	POKEV2	41
BUG	LRS3033	28	MAMMOTH-2T-DOT-LO	POKEV2-H	42
BULL-GA	603P/A/A	52	MAMMOTH-2T-FL	UNKEV2	44
BULL-GB	603P/A/B	52	MAMMOTH-2T-LO	KEVLAR2-H	40
BUTTERFLY	PU20.05E	24	MAMMOTH-4T	KEVLAR4	39
BUTTERFLY-ECO	PU20.05-ECO	24	MAMMOTH-4T-COW	KEV4-LP	44
BUZZARD	GFN+NP	25	MAMMOTH-4T-DLIN	KEVLAR4-DBK	43
CARACAL	3210E	58	MAMMOTH-4T-DOT	POKEV4	41
CARACAL-LO	3210	58	MAMMOTH-4T-DOT-LO	POKEV4-H	42
CARACARA	NF1001	26	MAMMOTH-4T-LIN	KEVLAR4-BK	43
CARDINAL-35	6035	80	MAMMOTH-4T-LIN-LO	KEVLAR4-BK-H	43
CARDINAL-45	6035/45	81	MAMMOTH-4T-LO	KEVLAR4-H	40
CICADA	N1551	25	MANTELLA-1	7011	78
CORNSNAKE	S450	81	MANTELLA-2	7021	78
CROCODILE	PD8026	37	MANTIS	L3020F	27
CUTVIS	–	36	MARA	FENYEZO	68
DINGO	E35=E35/A	57	MARABOU-A	9013/B	76
DINGO-DLX	E35/A-MOL	58	MARABOU-Y	9013-YE/B	77
DRAGONFLY	PU20.01EA	21	MEDUSA	9201	85
DRAGONFLY-ECO	PU20.01-ECO	21	MOUSE	BOY	68
DRAGONFLY-ECO-V	PU20.01-ECO-F	21	ORIBI	704	60
DRAGONFLY-V	PU20.01EA-F	21	OXEN-S	88/CBSA-G/B	53
DRONGO	NG	82	OXEN-Y	88/CBSA/B	53
DUCKBILL-DEN	ANT SURU	34	PANTHER	4515	46
ELEPHANT	KKV	38	PANTHER(W)	4515-W	93
ELK(W)	LY2029	94	PANTHER(W)-TAP	–	93
FIREANT	GLK+NP	28	PANTHER-DLX	4515-DLX	47
FLAMEFOX-R-GA	WELDER	56	PANTHER-TAP	–	47
FLAMEFOX-R-GB	WELDER B RED	57	PARULA	9041	77
FLAMEFOX-S-GB	WELDER B	57	PENGUIN(W)	LY2035-Y	94
FLEXVIS	–	27	PUKU	5051 I-X	66
FROSTBEAR(W)	L3036	92	ROADRUNNER	MOTOROSNYARI	90
GARDENER	GARDENER	78	ROADRUNNER(W)	MOTOROSTELI	90





ÚJ CIKKSZÁM	RÉGI CIKKSZÁM	OLDAL	ÚJ CIKKSZÁM	RÉGI CIKKSZÁM	OLDAL
FORCE-VT-S	RPME-SZ	147	BASEB.MV-Y	BASEB.MV-Y	196
FORCE-WJT-G	RPTDZS-O	162	FIXIT-B	RSGC-B	214
FORCE-WJT-S	RPTDZS-SZ	162	FIXIT-O	RSGC-O	214
HAIRCOVER	HAJHALO	186	FIXIT-Y	RSGC-Y	214
HAIRNET-A	N234020/K	186	HYGY-MAX	HIGI MASZK	205
HAIRNET-G	N234020/Z	186	KNEE-HERO	SE2850	214
HAIRNET-R	N234020/P	186	RESPI-ACE-V2	RSHMV-FFP2	207
HAIRNET-W	N234020/FH	186	RESPI-MAX-1	ZH3031-FFP1	205
HAIRNET-Y	N234020/S	186	RESPI-MAX-2	ZH3031-FFP2	205
HAMMER-BP	HMN	152	RESPI-MAX-V1	ZH3031V-FFP1	206
HAMMER-JT	HDZS	152	RESPI-MAX-V2	ZH3031V-FFP2	206
HAMMER-TR	HDN	152	RESPI-MAX-V3	ZH3031V-FFP3	207
HUNTER	HUNTER	164	SE1116	SE1116	201
INUIT-A	RPIVK	162	SE1120	SE1120	201
INUIT-B	RPIFK	162	SE1152	SE1152	201
INUIT-G	RPIZO	162	SE1310	SE1310	212
INUIT-N	RPISK	162	SE1340	SE1340	211
MONSOON-A	OEOK	166	SE1344	SE1344	211
MONSOON-G	OEOZ	166	SE1374	SE1374	212
PUTON-A	PPKOPENY-K	185	SE1542	SE1542	208
PUTON-W	PPKOPENY	185	SE154A	SE154A	208
RAINFALL-G	RLCG	168	SE154P	SE154P	208
RAINFALL-Y	RLCY	168	SE1701F	SE1701F	193
REFLECTIT-Y	RSV001	159	SE1701K	SE1701K	193
REFLECTKID-Y	RSV006-Y	160	SE1701N	SE1701N	193
ROTDZS	ROTDZS	163	SE1701P	SE1701P	193
ROTMN	ROTMN	163	SE1701S	SE1701S	193
RSV006-O	RSV006-O	160	SE1709	SE1709	194
SHELTER-BP	–	146	SE170K	SE170K	193
SHELTER-JT	–	146	SE170T	SE170T	193
SHELTER-TR	–	146	SE172B	SE172B	194
SPARKIT-AG-DLX	HKV-MOL	180	SE173A	SE173A	194
SPARKIT-AP-70-1P-DLX	HKE-MOL110X70	179	SE175A	SE175A	194
SPARKIT-AP-70-DLX	HKD-MOL110X70	179	SE176B	SE176B	195
SPARKIT-AP-90-1P-DLX	HKE-MOL110X90	179	SE176D	SE176D	195
SPARKIT-AP-90-DLX	HKD-MOL110X90	179	SE176E	SE176E	195
SPARKIT-CT	HKABAT	178	SE176G	SE176G	195
SPARKIT-CT-DLX	HKABAT-MOL	178	SE2105	SE2105	200
SPARKIT-HD-DLX	KAMZSA-MOL	180	SE2106	SE2106	200
SPARKIT-LG-DLX	HLVG-MOL	180	SE2160	SE2160	200
SPARKIT-TR-DLX	HN-MOL	178	SE2172	SE2172	200
SPLASH-G	AG	182	SE2266	SE2266	199
SPLASH-W	AW	182	SE2275	SE2275	199
STORM-G	RG	167	SE2713	SE2713	202
STORM-Y	RY	167	SE2724	SE2724	202
STRAPIT-O	RSV008-O	160	SE2737	SE2737	202
STRAPIT-Y	RSV008-Y	160	SE2830	SE2830	202
WARD	N231570	184	SE2831	SE2831	202
WIZARD-O	HV4IN1-O	156	SIGTAPE-R	SE2500-PI/FH	215
WIZARD-Y	HV4IN1-Y	156	SIGTAPE-Y	SE2500-SA/FK	215
WOODCUTTER-BP	T002-C	176	VISU-ACE-S	90960/SZ	199
WOODCUTTER-JT	T010	174	VISU-ACE-T	90960/VT	199
WOODCUTTER-TR	TG001	175	VISU-ACE-Y	90960/SA	199
WORKER-BP	RWMN	150	VISU-MAX-S	91708/SZ	199
WORKER-JT	RWDZS	149	VISU-MAX-T	91708/VT	199
WORKER-SH	RWRN	150	VISU-MAX-Y	91708/SA	199
WORKER-TR	RWDN	150	WARNTAPE-R	SE2620-PI/FH	215
WORKER-VT	RWME	149	WARNTAPE-Y	SE2620-SA/FK	215
<b>EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK</b>			WINCAP-B	WCAP-B	196
BACKUP	SE2910	214	WINCAP-N	WCAP-N	196
BASEB.MV	BASEB.MV	196	WINCAP-O	WCAP-O	196
BASEB.MV-O	BASEB.MV-O	196	WINCAP-S	WCAP-G	196
			WIZBAND	HV-PANT	215





[rocksafety.com](http://rocksafety.com)